

Abbildung der deutschen Holzarten

für

Forstmänner und Liebhaber der Botanik,

herausgegeben

von

Friedrich Guimpel,

academischem Künstler,

mit

B e s c h r e i b u n g d e r s e l b e n

von

Carl Ludwig Willdenow,

fortgesetzt

von

Friedrich Gottlob Hayne.

36^{ter} Heft.

B e r l i n ,

i n d e r S c h ü p p e l s c h e n B u c h h a n d l u n g .

1 8 2 0 .

35+1113

EE 1985



law. 16



1921.3949

A b b i l d u n g d e r deutschen Holzarten

f ü r

Forstmänner und Liebhaber der Botanik,

herausgegeben

von

F r i e d r i c h G u i m p e l ,

Professor b. d. königl. Acad. d. Künste,

e n t w o r f e n u n d b e s c h r i e b e n

von

C a r l L u d w i g W i l l d e n o w ,

i n l e z t r e Rücksicht fortgesetzt

von

F r i e d r i c h G o t t l o b H a y n e .

Zweiter Band,

mit 108 illuminirten Kupfertafeln, und einem vollständigen Register.

B e r l i n , 1 8 2 0 .

In der Schüppelschen Buchhandlung.

Службова
нестисло Година

Литературна годишнина на Българската Академия

София 1907

Българският език

Българска литература

Българска книжовна традиция

Българският език

Българският език

Българският език

Българският език



№ 2694

ahorn, Bergahorn, ahornblättriger Maßholder, Lenne, Lehne, Löhne, Lemme, Linn, Leime, Linbaum, Leinbaum, Leimbaum, Leimahre, Leinähre, Breitlaub, Breitblatt, Breitlehnen, Breitlöbern, Weinblatt, großer Milchbaum, deutscher Salatbaum, Spitzflader, Waldescher, Rüster, Gänsebaum, Gänsefußbaum, polnischer Ahorn, pommerscher Ahorn.

Vaterland: Ganz Europa, und es erstreckt sich noch mehr nördlich als bei der vorhergehenden Art.

Boden: Wie bei der vorhergehenden Art.

Blüthe und Frucht: Die Blumen kommen theils zwitterlich und männlich auf einem Stämme, theils bloß männlich, so wie auch unvollkommen zwitterliche mit weiblichen auf einem Stämme, im Ausgange des Aprils oder im Anfange des Mais mit den Blättern zugleich hervor. Die Früchte reifen im Anfange des Octobers.

Aussaat: Wie bei der vorigen Art; doch besser im Frühjahr als im Herbste.

Höhe: Sechzig bis achtzig Fuß bei einem Durchmesser des Stammes von höchstens zwei Fuß.

Alter: Hundert bis hundert und funfzig Jahr.

Nutzen: Die Benutzung ist fast dieselbe wie bei der vorhergehenden Art. Der Saft ist reichhaltiger an Zucker, als bei dieser. Ein Berliner Quart enthält eine Unze Zucker da hingegen in einer gleichen Menge Saft von dem *Acer Pseudo Platanus* nur eine halbe Unze Zucker enthalten ist. — Das Holz ist zwar zu den feineren Arbeiten nicht so gut brauchbar, wie das von der vorhergehenden Art; aber um so mehr wird es zu gröberen Arbeiten geschätzt, da es sehr fest und zähe ist.

Erklärung der Kupfertafel.

Tab. 211. Ein blühender Zweig mit zwitterlichen und männlichen Blumen in natürlicher Grösse. *a)* Eine männliche und *b)* eine zwitterliche Blume etwas vergrößert, *c)* der schon befruchtete Stengel einer zwitterlichen Blume und *d)* die beiden Flügelfrüchte

Ggg

in natürlicher Grösse und eben so auch *e*) der Same, dem, wie bei allen Arten dieser Gattung, das Eiweiß fehlt, und daher *f*) von dem Keime ganz erfüllt wird.

212. ACER austriacum. Österreichscher Ahorn.

Kennzeichen: Die Blätter meist fünflappig, kahl: die Lappen meist ganz, zugespitzt, ganzrandig; die Blattstiele fast filzig. Die Blumen in aufrechten Doldentrauben.

Benennungen: Österreichischer Ahorn.

Vaterland: Österreich und Ungarn in Vorwäldern und in Hecken.

Boden: Wie bei der folgenden Art.

Blüthe und Frucht: Die Blumen treten, wie bei der folgenden Art, im Mai mit den Blättern zugleich hervor, sind aber grösser; die Früchte reifen im October.

Aussaat: Das Aussäen geschiehet wie bei dem weissen Ahorn.

Höhe: Wie bei der folgenden Art.

Alter: Wie bei der folgenden Art.

Nutzen: In Hinsicht der Benutzung kann man diese Art ebenfalls mit folgenden gleichstellen, mit der sie überhaupt sehr grosse Ähnlichkeit hat, dennoch aber durch die grössern Blumen und die angegebenen Kennzeichen sehr gut unterschieden werden kann.

Erklärung der Kupfertafel.

Tab. 212. Ein blühender Zweig mit zwittrlichen und männlichen Blumen in natürlicher Grösse.

213. ACER campestre. Feld-Ahorn.

Kennzeichen: Die Blätter fünflappig, kahl: Die Lappen an der Spitze meist dreizähnig - eingeschnitten, stumpf; die Blattstiele kahl. Die Blumen in aufrechten Doldentrauben.

Benennungen: Kleiner Ahorn, kleinblättriger Ahorn, kleiner deutscher Ahorn,

kleiner Milchahorn, Maßholderahorn, Bergahorn, Strauchahorn, Massholder, Maschholder, Massalter, Massheller, Masseller, Masserle, Massalern, Massern, Masshülsen, Feldmassholder, Mescheller, Esdorn, Epeltern, Aplern, Appeldören, Appeldorel, Eperin, Merle, Menerle, Meveller, Maveller, Anerle, Anbaum, Agerl, Agerlbaum, Erle, Erlebaum, Weißbaum, Weißsepern, Weißsager, Weißlöber, Müßlieben, Wittnebern, Bienenbaum, Binbaum, Angerbinbaum, Kreuzbaum, Wasserhülse, Wasseralbern, Tappeldorn, Kleinrüster, Engelköpfchen, Rappelthän, Schreiberlaub, Schreiberholz, Flader, Fladerholz, Fladerbaum, Flaser, Flatter, Schwebstockholz, Peitschenholz.

Vaterland: Ganz Europa: die Türkei, Italien, Frankreich und Spanien, eben so wie auch Schweden und Russland, und folglich auch, Deutschland und Alles, was zwischen den erst- und letztgenannten Ländern liegt. Aufser Europa auch das nördliche Asien und auch das Caucasische Gebirge.

Boden: Fruchtbarer Kalk- oder Basaltboden bei beschatteter Lage in Laubwäldern, Hecken u. dgl. Auch Sand und Kiesboden, die aber beide durch Lehm- oder Thonboden, oder auch Dammerde bündig sein müssen.

Blüthe und Frucht: Die Blumen kommen mit den Blättern zugleich im Mai hervor; die Früchte reifen im October.

Aussaat: Wie bei dem weißen Ahorn.

Höhe: Gewöhnlich erscheint diese Art nur als ein mässiger Strauch; jedoch kommt sie auch als ein Baum von dreissig bis vierzig Fuß Höhe vor, wo dann der Durchmesser des Stammes einen Fuß und auch wohl etwas darüber beträgt.

Alter: Ist verschieden nach Verschiedenheit des Bodens, der, wenn er an-

gemessen ist, diese Art bei ihrem langsamen Wuchse, ein Alter von hundert und funfzig bis zwei Hundert Jahr erreichen lässt.

Nutzen: Der Feld-Ahorn lässt sich, da er den Schnitt verträgt, sehr gut zu lebendigen Zäunen benutzen. Den größten Nutzen aber gewähren die zwanzig- bis dreißigjährigen Stangen, die sich vermöge ihrer Zähigkeit sehr gut spalten und flechten, und daher zu den Peitschenstielen verarbeiten lassen, welche fast allgemein von Fuhrleuten gebraucht werden. In mehreren Fränkischen und Thüringischen Dörfern macht die Verfertigung dieser Peitschenstiele einen Haupterwerb der Bewohner dieser Dörfer aus. Übrigens wird das Holz des Feld-Ahorns noch zu mancherlei Geräthschaften benutzt, so wie es auch in einigen Gegenden, wo man es nicht als Nutz- und Werkholz anzuwenden versteht, als Brenn- und Kohlenholz verwendet, wo es denn dem der *Ulmus campestris* gleich geschätzt werden kann.

Erklärung der Kupfertafel.

Tab. 213. Ein blühender Zweig mit zwitterlichen und männlichen Blumen, in natürlicher Grösse. a) Eine männliche Blume und b) eine zwitterliche, von welcher Kelch und Blumenkrone weggenommen sind, vergrößert, c) die beiden Flügelfrüchte, d) der Same und e) der Keim desselben in natürlicher Grösse der hier, wie bei allen Arten dieser Gattung, den ganzen innern Raum des Samens einnimmt, da dieser kein Eiweiß oder Perisperm enthält.

Zweite Ordnung. Dioccia.

68. FRAXINUS. ESCHE.

Gattungs-Charakter: Die zwitterliche Blume: Der Kelch fehlend oder viertheilig. Die Blumenkrone fehlend oder vierblättrig. Staubgefäß zwei. Griffel ein einziger. Die Flügelfrucht einsamig, in einem lanzettförmigen Flügel sich endigend. Die männliche Blume: Der Kelch die Blumenkrone und die Staubgefäß wie bei der zwitterlichen.

Der *Stempel* fehlend. Die weibliche Blume: Der *Kelch* und die *Blumenkrone* wie bei der zwitterlichen. Die *Staubgefäß*e fehlend. *Griffel* ein einziger. Die *Flügelfrucht* einsamig, in einem lanzettförmigen Flügel sich endigend.

214. FRAXINUS *excelsior*. Gemeine Esche.

Kennzeichen: Die Blätter unpaar-gefiedert: die Fiedern fast gestielt, lanzettförmig, zugespitzt, sägenartig, kahl, an der Basis keilförmig. Die Blumen nackt. Die Knospen schwarz.

Man unterscheidet hier von mehreren vorzüglich folgende Varietäten:

- α. *communis*, mit aufwärtsgebogenen Ästen.
- β. *pendula*, mit hangenden Ästen.
- γ. *aurea*, mit gelb-getüpfelten Ästen.
- δ. *crispa*, mit schwarz-grünen, krausgefalteten Fiedern.

Benennungen: Esche, Äsche, Asche, Eschbaum, Aschbaum, Äscher, Äschern, Eschern, hohe Esche, Edeesche, Waldesche, Steinesche, Steineschern, Langespe, Gaisbaum, Gaisbaumesche, Wundbaum, Wundholzbaum, Vogelzungenbaum, Gerschen.

Vaterland: Ganz Europa und das nördliche Asien, und zwar in denselben vorzüglich die niedrigen Gegenden, Laubwälder u. drgl.

Boden: Ein frischer, oder fast feuchter, guter, schwarzer, oder doch mit vieler Dammerde gemengter Boden.

Blüthe und *Frucht*: Die Blumen brechen vor den Blättern im Ausgange des Aprils und im Anfang des Mais hervor; die Früchte reifen im October, ihr Abfall aber findet erst im November oder December, ja zuweilen erst im folgenden Frühjahr, Statt.

Aussaat: Man verfährt dabei auf gleiche Weise, wie bei dem weißen Ahorn No. 210.

Höhe: Bei ihrem raschen Wuchse erreicht die gemeine Esche in einer Zeit von achtzig Jahren eine Höhe von achtzig Fuß, und bekommt einen Durchmesser im Stamme von zwei Fuß, der aber bei höherem Alter noch zunimmt bis drei oder vier Fuß.

Alter: Hundert und funfzig bis zwei Hundert Jahr.

Nutzen: Die gemeine Esche giebt ein sehr geschätztes Nutz- und Werkholz, das vorzüglich von den Stellmachern gern benutzt wird. Auch die Tischler verarbeiten es, so wie es zu so mancherlei Geräthen angewendet wird. Zuweilen wird das Stangenholz zum Brennen und Verkohlen benutzt, und da verhält es sich zum Holze der Buche, wie 1031 zu 1000, und im verkohlten Zustande wie 1028 zu 1000. — Das Laub ist frisch ein gutes Futter für Rindvieh, Schafe und Ziegen; doch giebt man es nicht gern den Kühen, weil die Milch und Butter derselben einen unangenehmen Geschmack davon bekommen. Die Rinde lässt sich beim Färben, zu einer braunen, blauen und grauen Farbe benutzen. Auch wurde die Rinde ehedem zur Heilung vieler Krankheiten empfohlen.

Erklärung der Kupfertafel.

Tab. 214. Zwei kleine blühende Zweige: ♀ einer von dem zwitterlichen Stamme mit zwitterlichen Blumen; ♂ einer von männlichem Stamme mit männlichen Blumen, in natürlicher Grösse. a) Eine männliche Blume, die bei dieser Art, wo Kelch und Blumenkrone fehlen, bloß aus zwei Staubgefäßen besteht, und b) eine zwitterliche Blume vergrößert, c) die an dem fruchtragenden Zweige sich befindenden Flügelfrüchte, in natürlicher Grösse, bei welchen d) in der durch e) angedeuteten Gegend der Same liegt, welcher e) abgesondert dargestellt und etwas vergrößert ist.

Tab. 215 und 216, als die beiden letzten Kupfertafeln, enthalten Darstellungen von mehreren der hier abgehandelten Holzarten, wie dieselben aus dem Samen hervorkeimen, zu deren Erklärung nur bemerkt werden darf, dass sie mit denselben Nummern bezeichnet sind, unter welchen sie im Werke selbst beschrieben worden.

Alphabetisches Verzeichniss

aller lateinischen und deutschen Benennungen, der in diesem Werke beschriebenen Arten, Abarten u. s. w.

A. Lateinische Benennungen.

NB. Die systematischen Namen sind in nachstehendem Register durchgehends mit Cursivschrift; die Benennungen der Abarten, die Synonyma und alles Uebrige mit gewöhnlicher Schrift gedruckt. In der lateinischen Abtheilung ließ sich die systematische Ordnung mit der alphabetischen ziemlich vereinigen, so dass nicht nur sämmtliche Arten unter ihre Gattungen, sondern auch die Abarten zu ihren Stammarten gestellt werden konnten; welches bei der deutschen Abtheilung nicht durchzuführen war, weil es hier nöthig wurde, sich streng an die alphabetische Ordnung zu halten, wenn das Register seinem Zweck entsprechen und Alles darin leicht aufzufinden seyn sollte.

<i>Acer</i>	pag. 278	<i>Buxus</i>	pag. 133	<i>Cyt. nigricans</i>	tab. 129. pag. 172
— <i>austriacum</i>	tab. 212. - 282	— <i>sempervirens</i>	tab. 137 - 183	— <i>elongatus</i>	• - 173
— <i>campestre</i>	tab. 213. - 282	— <i>arborescens</i>	- 183	— <i>vulgaris</i>	• - 172
— <i>platanoides</i>	tab. 211. - 280	— <i>suffruticosa</i>	- 183	— <i>spinus</i>	tab. 132. - 176
— — <i>laciniatum</i>	• - 280	<i>Calluna</i>	• - 59	<i>Daphne</i>	• - 62
— — <i>pubescens</i>	• - 280	— <i>vulgaris</i>	tab. 45. - 59	— <i>Cneorum</i>	tab. 50. - 65
— — <i>variegatum</i>	• - 280	<i>Carpinus</i>	• - 202	— <i>Laurcola</i>	tab. 49. - 64
— — <i>vulgare</i>	• - 280	— <i>Betulus</i>	tab. 150 - 202	— <i>Mezereum</i>	tab. 48. - 63
— <i>Pseudo-Platanus</i>	t. 210. - 278	— — <i>incisa</i>	• - 202	<i>Dryas</i>	• - 139
— — <i>variegata</i>	• - 278	— — <i>vulgaris</i>	• - 202	— <i>octopetala</i>	tab. 105. - 139
<i>Aesculus</i>	• - 53	<i>Castanea</i>	• - 193	<i>Elaeagnus</i>	• - 13
— <i>Hippocastanum</i>	t. 40. - 53	— <i>vesca</i>	tab. 144. - 193	— <i>angustifolia</i>	tab. 4 - 13
<i>Alnus</i>	• - 179	<i>Clematis</i>	• - 153	<i>Erica</i>	• - 60
— <i>glutinosa</i>	tab. 135. - 180	— <i>Vitalba</i>	tab. 113 - 153	— <i>herbacea</i>	tab. 47. - 61
— — <i>emarginata</i>	• - 180	<i>Colutea</i>	• - 177	— <i>Tetralix</i>	tab. 46. - 61
— — <i>laciniata</i>	• - 180	— <i>arborescens</i>	tab. 133. - 177	<i>Evonymus</i>	• - 26
— — <i>quercifolia</i>	• - 180	<i>Cornus</i>	• - 10	— <i>europaeus</i>	tab. 16. - 26
— <i>incana</i>	tab. 136. - 182	— <i>mascula</i>	tab. 2. - 10	— <i>latifolius</i>	tab. 18. - 28
<i>Andromeda</i>	• - 72	— <i>sanguinea</i>	tab. 3. - 12	— <i>verrucosus</i>	tab. 17. - 27
— <i>calyculata</i>	tab. 56. - 73	<i>Coronilla</i>	• - 178	<i>Fagus</i>	• - 191
— <i>polifolia</i>	tab. 55. - 72	— <i>Emerus</i>	tab. 134. - 178	— <i>Castanea</i>	• - 194
<i>Arbutus</i>	• - 74	<i>Corylus</i>	• - 204	— <i>ylvatica</i>	tab. 143. - 192
— <i>alpina</i>	tab. 58. - 76	— <i>Avellana</i>	tab. 151. - 204	— — <i>sanguinea</i>	• - 192
— <i>Uva ursi</i>	tab. 57. - 74	— — <i>maxima</i>	• - 204	— — <i>vulgaris</i>	• - 192
<i>Atragene</i>	• - 151	— — <i>ovata</i>	• - 204	<i>Flores Rosarum rubrarum</i>	- 119
— <i>alpina</i>	tab. 112. - 152	— — <i>sylvestris</i>	• - 204	<i>Fraxinus</i>	• - 284
<i>Atriplex</i>	• - 277	— <i>tubulosa</i>	tab. 152. - 206	— <i>excelsior</i>	tab. 214. - 285
— <i>portulacoides</i>	t. 209. - 277	<i>Crataegus</i>	• - 98	— — <i>aurea</i>	• - 285
<i>Bedeguar</i>	• - 125	— <i>Aria</i>	• - 105	— — <i>communis</i>	• - 285
<i>Berberis</i>	• - 50	— <i>torminalis</i>	• - 106	— — <i>crispa</i>	• - 285
— <i>vulgaris</i>	tab. 39. - 50	<i>Cydonia</i>	• - 106	— — <i>pendula</i>	• - 285
<i>Betula</i>	• - 195	— <i>vulgaris</i>	tab. 81. - 106	<i>Fructus Cynosbati</i>	• - 117
— <i>alba</i>	tab. 145. - 195	— — <i>lusitanica</i>	• - 107	<i>Fungus Bedeguar</i>	• - 125
— — <i>macrocarpa</i>	• - 195	— — <i>maliformis</i>	• - 107	<i>Fungus Cynosbati</i>	• - 125
— — <i>pendula</i>	• - 195	— — <i>oblonga</i>	• - 107	<i>Genista</i>	• - 158
— — <i>vulgaris</i>	• - 195	<i>Cytisus</i>	• - 170	— <i>anglica</i>	tab. 121. - 162
— <i>fruticosa</i>	tab. 149. - 201	— <i>alpinus</i>	tab. 128 - 171	— <i>germanica</i>	tab. 122. - 163
— <i>nana</i>	tab. 148. - 200	— <i>austriacus</i>	tab. 131 - 175	— <i>pilosa</i>	tab. 120. - 161
— <i>odorata</i>	• - 198	— <i>capitatus</i>	tab. 130 - 174	— <i>procumbens</i>	tab. 119. - 160
— <i>ovata</i>	tab. 147. - 199	— <i>Laburnum</i>	tab. 127 - 170		
— <i>pubescens</i>	tab. 146. - 197				

<i>Gen. sagittalis</i>	tab. 117.	pag. 158	<i>Polygala</i>	pag. 154	<i>Rosa</i>	pag. 112.	122	
— <i>tinctoria</i>	tab. 118.	- 159	— <i>Chamaebuxus</i>	tab. 114.	- 154	— <i>foecundissima</i>	pag. 113	
<i>Hedera</i>	•	- 35	— <i>Populus</i>	•	- 262	— <i>gallica</i>	tab. 89.	- 118
— <i>Helix</i>	tab. 25.	- 35	— <i>alba</i>	tab. 202.	- 265	— <i>lutea</i>	tab. 84.	- 111
<i>Helianthemum</i>	•	- 149	— <i>canescens</i>	tab. 201.	- 262	— <i>bicolor</i>	•	- 111
— <i>Fumana</i>	tab. 109.	- 149	— <i>nigra</i>	tab. 204.	- 268	— <i>punicea</i>	•	- 111
— <i>vineale</i>	tab. 110.	- 150	— <i>tremula</i>	tab. 203.	- 266	— <i>pimpinellaefolia</i>	t. 86.	- 114
— <i>vulgare</i>	tab. 111.	- 150	<i>Prunus</i>	•	- 77	— <i>pyrenaica</i>	tab. 93.	- 123
<i>Hippophaë</i>	•	- 258	— <i>avium</i>	tab. 63.	- 83	— <i>rubiginosa</i>	tab. 91.	- 121
— <i>Rhamnoides</i>	tab. 199.	- 259	— <i>Cerasus</i>	tab. 62.	- 82	— <i>parvifolia</i>	•	- 121
<i>Ilex</i>	•	- 14	— <i>Chamaecerasus</i>	t. 61.	- 81	— <i>triflora</i>	•	- 121
— <i>Aquifolium</i>	tab. 5.	- 14	— <i>domestica</i>	tab. 64.	- 85	— <i>vulgaris</i>	•	- 121
<i>Juniperus</i>	•	- 269	— <i>insiticia</i>	tab. 65.	- 86	— <i>rubrifolia</i>	tab. 90.	- 119
— <i>communis</i>	tab. 206.	- 271	— <i>Mahaleb</i>	tab. 60.	- 79	— <i>scandens</i>	•	- 127
— <i>suecica</i>	•	- 271	— <i>Padus</i>	tab. 59.	- 77	— <i>spinosissima</i>	tab. 87.	- 115
— <i>vulgaris</i>	•	- 271	— <i>spinosa</i>	tab. 66.	- 87	— <i>villosa</i>	•	- 116
— <i>nana</i>	tab. 207.	- 273	<i>Pyrus</i>	•	- 98	<i>Rubus</i>	•	- 128
— <i>Sabina</i>	tab. 205.	- 270	— <i>Amelanchier</i>	tab. 74.	- 98	— <i>caesius</i>	tab. 100.	- 131
— <i>cupressifolia</i>	•	- 270	— <i>Aria</i>	tab. 79.	- 104	— <i>corylifolius</i>	tab. 102.	- 135
— <i>tamariscifolia</i>	•	- 270	— <i>communis</i>	tab. 75.	- 99	— <i>fruticosus</i>	tab. 103.	- 136
— <i>variegata</i>	•	- 270	— <i>Pyaster</i>	•	- 100	— <i>glandulosus</i>	tab. 99.	- 131
<i>Ledum</i>	•	- 67	— <i>Cydonia</i>	•	- 108	— <i>Idaeus</i>	tab. 97.	- 128
— <i>palustre</i>	tab. 51.	- 67	— <i>Malus</i>	tab. 78.	- 102	— <i>erythrocarpus</i>	•	- 128
<i>Ligustrum</i>	•	- 9	— <i>paradisiaca</i>	•	- 103	— <i>inetmis</i>	•	- 129
— <i>vulgare</i>	•	tab. 1.	— <i>praecox</i>	•	- 103	— <i>leucocarpus</i>	•	- 129
<i>Lonicera</i>	•	- 15	— <i>sylvestris</i>	•	- 103	— <i>nemorosus</i>	tab. 101.	- 133
— <i>alpigena</i>	tab. 10.	- 20	— <i>nivalis</i>	tab. 77.	- 101	— <i>saxatilis</i>	tab. 104.	- 138
— <i>Caprifolium</i>	tab. 6.	- 16	— <i>Pollveria</i>	tab. 76.	- 101	— <i>tomentosus</i>	tab. 98.	- 130
— <i>coerulea</i>	tab. 11.	- 20	— <i>torminalis</i>	tab. 80.	- 105	<i>Salix</i>	•	- 217
— <i>nigra</i>	tab. 8.	- 18	<i>Quercus</i>	•	- 186	— <i>acuminata</i>	tab. 193.	- 251
— <i>Periclymenum</i>	tab. 7.	- 17	— <i>austriaca</i>	tab. 142.	- 191	— <i>alba</i>	tab. 197.	- 254
— <i>Xylosteum</i>	tab. 9.	- 19	— <i>pedunculata</i>	tab. 140.	- 188	— <i>alba vitellina</i>	•	- 226
<i>Mespilus</i>	•	- 92	— <i>pubescens</i>	tab. 141.	- 190	— <i>Amaniana</i>	tab. 165.	- 225
— <i>Chamaemespilus</i>	t. 70	- 93	— <i>Robur</i>	tab. 139.	- 187	— <i>aquatica</i>	tab. 191.	- 248
— <i>Cotoneaster</i>	tab. 71.	- 94	<i>Rhamnus</i>	•	- 23	— <i>arenaria</i>	tab. 179.	- 236
— <i>germanica</i>	tab. 69.	- 92	— <i>alpinus</i>	tab. 15.	- 25	— <i>argentea</i>	tab. 182.	- 240
— <i>monogyna</i>	tab. 73.	- 97	— <i>catharticus</i>	tab. 13.	- 23	— <i>argentea</i>	•	- 237
— <i>plena</i>	•	- 97	— <i>Frangula</i>	tab. 14.	- 24	— <i>aurita</i>	tab. 188.	- 246
— <i>rosea</i>	•	- 97	<i>Rhododendron</i>	•	- 69	— <i>bicolor</i>	tab. 180.	- 238
— <i>vulgaris</i>	•	- 97	— <i>Chaemecistus</i>	tab. 54.	- 71	— <i>bigemmis</i>	•	- 228
— <i>Oxyacantha</i>	tab. 72.	- 95	— <i>ferrugineum</i>	tab. 52.	- 69	— <i>caprea</i>	tab. 192.	- 249
<i>Morus</i>	•	- 184	— <i>hirsutum</i>	tab. 53.	- 70	— <i>decipiens</i>	•	- 227
— <i>alba</i>	•	tab. 138.	<i>Rhus</i>	•	- 40	— <i>depressa</i>	pag. 241.	243
<i>Myrica</i>	•	- 260	— <i>Cotinus</i>	tab. 30.	- 40	— <i>fissa</i>	•	pag. 230
— <i>Gale</i>	•	tab. 200.	<i>Ribes</i>	•	- 29	— <i>Förbyana</i>	tab. 172.	- 231
<i>Ononis</i>	•	- 166	— <i>alpinum</i>	tab. 21.	- 34	— <i>fragilis</i>	tab. 167.	- 227
— <i>Natrix</i>	tab. 125.	- 168	— <i>Grossularia</i>	tab. 23.	- 33	— <i>fusca</i>	tab. 184.	- 242
— <i>rotundifolia</i>	tab. 126.	- 168	— <i>nigrum</i>	tab. 22.	- 31	— <i>fusca</i>	•	- 239
— <i>spinosa</i>	tab. 124.	- 166	— <i>petreum</i>	tab. 20.	- 30	<i>Helix</i>	tab. 170.	- 229
— <i>mitis</i>	•	- 166	— <i>rubrum</i>	tab. 19.	- 29	— <i>herbacea</i>	tab. 175.	- 233
— <i>vulgaris</i>	•	- 166	— <i>Uva crispa</i>	tab. 21.	- 33	— <i>holosericea</i>	tab. 196.	- 253
<i>Pinus</i>	•	- 206	<i>Rosa</i>	•	- 110	— <i>Hoppeana</i>	tab. 158.	- 218
— <i>Abies</i>	•	tab. 157.	— <i>alba</i>	tab. 96.	- 127	— <i>Jacquiniana</i>	tab. 181.	- 239
— <i>Larix</i>	•	tab. 155.	— <i>alpina</i>	tab. 92.	- 122	— <i>incana</i>	•	- 245
— <i>Picea</i>	•	tab. 156.	— <i>arvensis</i>	tab. 95.	- 126	— <i>incubacea</i>	tab. 185.	- 243
— <i>Pumilio</i>	•	tab. 154.	— <i>canina</i>	tab. 94.	- 124	— <i>lavandulaefolia</i>	•	- 245
— <i>sylvestris</i>	tab. 153.	- 207	— <i>chlorophylla</i>	•	- 112	— <i>limosa</i>	•	- 237
			— <i>cinnamomea</i>	tab. 85.	- 113	— <i>Meyeriana</i>	tab. 162.	- 222
			— <i>collincola</i>	•	- 113	— <i>mollissima</i>	tab. 195.	- 252
						— <i>monandra</i>	pag. 229.	230
						— <i>nivea</i>	•	pag. 237
						— <i>pendula</i>		

<i>Salix pendula</i>	pag. 227
— <i>petandra</i> tab. 161.	- 221
— <i>polymorpha</i> .	- 241
— <i>praecox</i> tab. 168.	- 228
— <i>purpurea</i> tab. 169.	- 229
— <i>repens</i> .	- 241
— <i>reticulata</i> tab. 178.	- 236
— <i>retusa</i> .	- 234
— — <i>Kitaibeliana</i> .	- 234
— <i>retusa</i> .	- 235
— <i>riparia</i> .	tab. 187. - 245
— <i>rosmarinifolia</i> t. 186.	- 244
— <i>rubra</i> .	tab. 171. - 230
— <i>rugosa</i> .	- 246
— <i>rugosa grandifolia</i> .	- 248
— <i>serpillifolia</i> tab. 177.	- 235
— <i>silesiaca</i> tab. 164.	- 224
— <i>spathulata</i> tab. 189.	- 247
— <i>Starkeana</i> tab. 174.	- 232
— <i>stylaris</i> .	pag. 224. 225
— <i>tomentosa</i> .	pag. 249
— <i>triandra</i> tab. 159.	- 219
— <i>triandra androgyna</i> .	- 218
— <i>uliginosa</i> tab. 190.	- 247
— <i>undulata</i> tab. 160.	- 220
— <i>venulosa</i> .	- 239
— <i>viminalis</i> tab. 194.	- 251
— <i>vitellina</i> tab. 166.	- 226
— <i>Weigeliana</i> tab. 173.	- 232

<i>Salix Wulfeniana</i> t. 163.	pag. 223
<i>Sambucus</i>	43
— <i>Ebulus</i> .	tab. 33. - 43
— <i>nigra</i> .	tab. 34. - 44
— <i>racemosa</i> .	tab. 35. - 45
<i>Solanum</i>	21
— <i>Dulcamara</i> .	tab. 12. - 21
<i>Sorbus</i>	89
— <i>aucuparia</i> .	tab. 67. - 89
— <i>domestica</i> .	tab. 68. - 91
<i>Spartium</i>	155
— <i>radiatum</i> .	tab. 115. - 155
— <i>scoparium</i> .	tab. 116. - 156
<i>Spiraea</i>	108
— <i>chamaedrifolia</i> tab. 83.	- 109
— <i>crenata</i>	- 110
— <i>salicifolia</i> .	tab. 82. - 108
— — <i>alba</i>	- 108
<i>Staphylea</i>	46
— <i>pinnata</i> .	tab. 36. - 46
<i>Tamarix</i>	47
— <i>gallica</i> .	tab. 37. - 47
— <i>germanica</i> .	tab. 38. - 49
<i>Taxus</i>	274
— <i>baccata</i> .	tab. 208. - 275
— — <i>germanica</i>	- 275

<i>Taxus baccata</i> <i>italica</i>	pag. 275
<i>Tilia</i>	140
— <i>europaea</i>	- 141
— <i>grandifolia</i>	- 141
— <i>montana maximo folio</i> .	- 146
— <i>parvifolia</i> .	tab. 106. - 141
— <i>pauciflora</i> .	tab. 108. - 145
— <i>vulgaris</i> .	tab. 107. - 144
<i>Turiones Pini</i>	209
<i>Ulex</i>	164
— <i>europaeus</i> .	tab. 123. - 164
<i>Ulmus</i>	37
— <i>campestris</i> .	tab. 27. - 37
— <i>effusa</i> .	tab. 29. - 39
— <i>suberosa</i> .	tab. 28. - 38
<i>Vaccinium</i>	54
— <i>Myrtillus</i> .	tab. 41. - 54
— <i>Oxycoccus</i> .	tab. 44. - 58
— <i>uliginosum</i> .	tab. 42. - 56
— <i>Vitis Idaea</i> .	tab. 43. - 57
<i>Viburnum</i>	41
— <i>Lantana</i> .	tab. 31. - 41
— <i>Opulus</i> .	tab. 32. - 42
<i>Vinca</i>	36
— <i>minor</i> .	tab. 26. - 36
<i>Viscum</i>	256
— <i>album</i> .	tab. 198. - 256

B. Deutsche Benennungen.

<i>Abelken</i>	S. 263
<i>Aberasch</i>	- 89
<i>Aberasche</i>	- 89
<i>Abereschenbeere</i>	- 89
<i>Acacie, deutsche</i>	88
<i>Ackerbeere</i>	- 131
<i>Ackerhauhechel</i>	- 166
<i>Ackerweide</i>	- 242
<i>Adèlesche</i>	- 89
<i>Adlersbeere</i>	- 105
<i>Aehmetsweide</i>	- 252
<i>Aehre</i>	- 278
<i>Aelzbeere</i>	- 105
<i>Aesche</i>	- 285
<i>Aescher</i>	- 285
<i>Aeschern</i>	- 285
<i>Aespe</i>	- 266
<i>Aeschrösel</i>	- 89
<i>Affolter</i>	- 257
<i>Agalbaum</i>	- 89
<i>Agerl</i>	- 283
<i>Agerbaum</i>	- 283
<i>Aglarkraut</i>	- 166
<i>Ahlbaum</i>	- 19
<i>Ahlbeerstrauch</i>	- 32
<i>Ahlbesie</i>	S. 32
<i>Ahlbesinge</i>	- 32
<i>Ahle</i>	- 78
<i>Ahlkirsche</i>	- 78
<i>Ahlkirschen</i>	- 19
<i>Ahorn</i>	- 278
— <i>deutscher.</i>	S. 278. 280
— <i>Feld-</i>	Taf. 213. S. 282
— <i>kleinblättriger</i> .	- 282
— <i>kleiner</i>	- 282
— <i>kleiner deutscher</i> .	- 282
— <i>gemeiner</i>	- 278
— <i>großer</i>	- 278
— <i>norwegischer</i>	- 280
— <i>österreichischer</i> Taf. 212.	- 282
— <i>polnischer</i>	- 281
— <i>pommerscher</i>	- 281
— <i>spitzblättriger</i>	- 280
— <i>spitzer</i> .	Taf. 211. - 280
— — mit ganz lappigen, auf	
beiden Flächen kahlen Blät-	
tern	- 280
— — mit ganz lappigen, auf	
der unteren Fläche weichhaa-	
rigen Blättern	- 280
— — mit zerschlitzt lappigen,	
H h h	



Aller	S. 180	Baberesche	S. 266	Besemkraut	S. 156
<i>Alpbalsam</i>	- 69	Bachässcher	- 202	<i>Besenheide</i>	- 59
— <i>drüsiger</i> Taf. 54.	- 71	Bachholder	- 42	— <i>blutrothe</i>	- 61
— <i>gefranztter</i> Taf. 53.	- 70	Bachweide, hohle	- 227	— <i>gemeine</i> Taf. 45.	- 59
— <i>medriger</i>	- 71	— rothe	- 230	Besenkraut	- 156
— <i>rostfarbiger</i> Taf. 52.	- 69	Bärenbeere	- 75	Besenpftiemkraut	- 156
— <i>zottiger</i>	- 70	Bärentraube	- 75	Besige	- 55
Alpenebenholz	- 171	Bandstrauch	- 41	Besinge	- 55
Alpenerdbebaum	- 76	Bandweide S. 229. 230. 252	- 226	Besingstrauch	- 259
Alpenföhre, liegende	- 210	— braune	- 226	— <i>schwarzer</i>	- 55
Alpengeißklee	- 171	— gelbe	- 226	Besnigen	- 55
Alpenheide	- 62	— kleine	- 244	Bienenbaum	- 283
Alpenkiefer, kleine	- 210	— rothe	- 226	Bienenheide	- 59
Alpenmispel	- 98	Banholt	- 9	Bierkirsche	- 82
<i>Alpenrose</i> Taf. 92.	- 122	Bastilme	- 39	Binbaum	- 283
Alpkirsche	- 78	Baucherste	- 24	Bindweide	- 252
Alpranke	- 21	Bauerkirsche	- 82	— gelbe	- 226
Alpranken	- 257	Bauernpflaume	- 85	Birkbeere	- 55
Alpröslein	- 71	Baumholder	- 44	<i>Birke</i>	- 195
Alprose, rostfarbige	- 69	Baumweide S. 221. 254	- 221	— <i>eiförmige</i>	- 199
— <i>zottige</i>	- 70	Baumwinde	S. 35	— <i>eirundblättrige</i> Taf. 147 -	- 199
Altbaum	- 78	Beberesche	- 266	— <i>gemeine</i>	- 195
Amselbeere	- 23	Bechholder	- 42	— <i>großfrüchtige</i>	- 195
Anbaum	- 283	Bechner	- 24	— <i>strauchartige</i> Taf. 149. -	- 201
<i>Andromede</i>	- 72	Beere, finnische	- 259	— <i>weichhaarige</i> Taf. 146. -	- 197
— <i>buchsbaumartige</i> Taf. 56. -	- 73	Beerenzholz	- 24	— <i>weisse</i> Taf. 145. -	- 195
— <i>großkelchige</i>	- 73	Beerstrauch, schwarzer	- 44	— mit abwärts stehenden	
— <i>poleiblättrige</i> Taf. 55. -	- 72	Beinhölzlein	- 9	Aesten und scharfen Blättern .	195
Anerle	S. 278. 283	Beinholt	- 19	— mit hangenden Aesten	
Angerbinbaum	S. 283	— <i>rot-</i>	- 12	und glatten Blättern .	- 195
Angerweide, kleine	- 243	Beinhülse	- 9	— mit hangenden Aesten	
Anisholz	- 26	Beinrohrholz	- 19	glatten Blättern und zweimal	
Apfelbaum	- 402	Bellbaum	- 263	größern Zapfen .	195
— <i>wilder</i>	S. 102. 103	Belle	- 263	<i>Zwerg-</i> Taf. 148. -	200
Aplern	S. 283	Bellen	- 268	Birkelbeere	- 55
Appeldören	- 283	Bellweide	- 263	Birkenbaum	- 195
Appeldorel	- 283	Bendelholz, schwarzes	- 78	Birnbaum	- 99
Arbern	- 105	<i>Berberitzo</i>	- 50	— <i>wilder</i>	S. 99. 100
Aressel	- 89	— <i>gemeine</i> Taf. 39. -	50	<i>Birne</i>	S. 98
Arefsl	- 105	Berberitzon	- 50	— <i>Apfel-</i> Taf. 78. -	102
Arinntsweide	- 252	Berbesbeere	- 50	— <i>Felsen-</i> Taf. 74. -	98
Arkirsche	- 105	Berbesbeerstrauch	- 50	— <i>gemeine</i> Taf. 75. -	99
Arlasbaum	- 104	Berbis	- 50	— <i>Hanhutten-</i> Taf. 76. -	101
Arle	- 278	Bergahorn S. 278. 281. 283	- 278	— <i>Mehl-</i> Taf. 79. -	104
Arlsbeerbaum, weifser	- 104	— <i>weißer</i>	- 278	— <i>Schnee-</i> Taf. 77. -	101
Arlsbeere	- 105	Bergbuche	- 192	Birnlein, unser lieben Frauen .	95
Armetswiede	- 252	Bergeiche	- 187	Birnquitte	- 107
Arolsbeere	- 104	Bergflieder, rother	- 45	Bitterweide	S. 221. 227
Aschbaum	- 285	Bergheide	- 62	Bittersüß	S. 21
Asche	S. 266. 285	Bergholder	- 45	Blasenbaum	- 177
Aschenbaum	S. 266	Bergholunder	- 45	<i>Blasenstrauch</i>	- 177
Aspe	S. 263. 266	Bergjohannisbeerstrauch	- 31	— <i>baumartiger</i> Taf. 133. -	177
Aspenbaum	S. 266	Berglinde	- 142	Blasengrün	- 23
Asterahorn	- 278	Bergpfeffer	- 63	Blasennuß	- 46
<i>Atragene</i>	- 151	Bergquitten	- 94,	Blasensenne	- 177
— <i>Alpen-</i> Taf. 112. -	151	Bergrose, zottige	- 70	Blaubeere	- 55
Atlasbaum	- 104	Bergrüster	- 38	Eloderkirsche, wilde	- 82
Atlasbeere	- 105	Bergweide S. 234. 249	- 233	Blumenküster, langstiellige .	- 39
Attich	- 43	— niedrige kriechende	- 207	Blutkirsche	- 82
Augustipflaume	- 87	Bergzürbelbaum	- 207	Bocksbeere	- 131
Austeiche	- 188	Berke	- 195	Bocksbeerbusch	- 32
Baberäspe	- 266				

Bogenbaum	S. 275	<i>Buchsbaum</i>	S. 183	Dorlen	S. 10
<i>Bohuenbaum</i>	- 170	— <i>gemeiner</i> Taf. 137. - 183		Dorlenstrauch	- 10
— <i>Alpen-</i>	Taf. 128. - 171	— — mit baumartigem Stam-		Dornschlehen	- 88
— <i>gemeiner</i>	Taf. 127. - 170	me und eirunden Blättern - 183		Drachenbaum	- 105
— <i>kopfförmiger</i> Taf. 130. - 174		— — mit strauchartigem Stam-		— deutscher	- 78
— <i>niedriger</i>	Taf. 132. - 176	me und umgekehrt eirunden		Drecksack	- 89
— <i>österreichischer</i> Taf. 131. - 175		Blättern	- 183	Drosselbeere	S. 42. 89
— <i>schwärzlicher</i> Taf. 129. - 172		Bückelbeere	- 57	Drumpelbeere	S. 56
— — mit klapsterlangem Stam-		Bügelholz	- 41	<i>Dryade</i>	- 139
me und stachelspitzigen Blätt-		Büschelkirsche	- 78	— <i>Alpen-</i> Taf. 105. - 139	
chen	- 172	Buckelbeere	- 57	— gamanderartige	- 139
— — mit zweifusslangem		Bukberste	- 24	Düjenstaude	- 271
Stamme und stumpfen Blätt-		Buschässcher	- 278	Dünenselsingstrauch	- 259
chen	- 173	Buschafelbaum	- 102	Dürrenstaude	- 271
Bohnenstrauch	- 170	Buschweide	- 249	Dürlliten, wilde	- 12
Bollbaum	- 265	— kleine	- 244	Dürreiche	- 187
Bolle	- 263	Buttelhüfen	- 125	Duxenstaude	- 271
Bollen	- 268	Buttelrose	- 125	Ebe	- 275
Bollenholz	- 268	Buxbaum	- 183	Eben	- 275
Bollweide	- 263	Calinchenbeere	- 42	Ebenbaum	- 275
Borké	- 195	Calinien	- 42	— falscher	- 170
Brachwerftweide, kleine rauhe	242	Calinkenbeere	- 42	Ebenholz, deutsches	- 276
Bram	- 156	Cancelbeerstrauch	- 10	Ebereschebeere	- 89
Brambeere	S. 131. 135	Canininenbeerstrauch	- 42	<i>Eberesche</i>	- 89
Bramerker	S. 135	Ceder, europäische	- 211	— <i>gemeine</i> Taf. 67. - 89	
Bran	- 156	Chingert	- 9	— <i>zahme</i> Taf. 68. - 91	
Branen	- 156	<i>Cistenurose</i>	- 149	Ebreschen	- 89
Braunheil, deutsches	- 9	— <i>gemeine</i> Taf. 114. - 150		Ebereschenbaum, zahmer	- 91
Brechbeere	- 20	— <i>heidelkrautblättrige</i> Taf. 109. - 149		Ebischbeere	- 89
Brechstrauch	- 20	— heidenartige	- 149	Ebritzbeere	- 89
Brechtanne	- 211	— <i>Weinbergs-</i> Taf. 110. - 150		Ebschberbaum	- 89
Brechweide	S. 19. 227	Corinthenstrauch, falscher	- 31	Eche	- 275
Breitblatt	S. 281	Corintinerstrauch	- 31	Echenbaum	- 275
Breitböbern	- 278	Corle	- 10	Eedesche	- 285
Breitlaub	- 281	Cornel	- 10	Edeltanne	- 213
Breitlehnen	- 281	Cornelbaum, wilder	- 10	Effen S. 37. 38. 39	
Breitlöbern	S. 278. 281	Corneliuskirschen	- 10	Egeli S. 105	
Brem	S. 156	Corneliuskirschenbaum	- 10	Eglantierrose, kleine	- 121
Bremen	- 135	Corniolen	- 10	Ehelein	- 105
Brennkraut, kriechendes	- 153	Crein	- 210	Ehle	- 105
Brennwurz	- 63	Christdorn	- 95	Ehre	- 278
Briselbeere	- 50	Dale	- 207	Ehrenbaum	- 273
Brockenbirke	- 198	Damer	- 63	Ehrenholz	- 278
Brombeere	S. 131. 135	Dammweide, kleine	- 230	Eiben	- 275
— kriechende	S. 138	Danne	- 213	Eibenbaum	- 275
— rothe	- 129	Daphne, schweizerische	- 66	Eibischbeere	- 89
Brombeerstrauch, kleiner	- 131	Daxen	- 215	<i>Eiche</i>	- 186
— schwarzer	- 135	Dexenstaude	- 271	— <i>gemeine</i>	- 187
Brommer	- 135	Dientel	- 10	— <i>langstiellige</i>	- 188
Bromranke	- 131	Dierlein	- 10	— männliche	- 187
Bruchbeere	- 56	Dierling	- 10	— <i>österreichische</i> Taf. 142. - 191	
Bruchweide	- 228	Dierlitz	- 10	— <i>Stein-</i> Taf. 139. - 187	
— weisse	- 254	Dintenbeere	- 23	— <i>Stiel-</i> Taf. 140. - 188	
Brum	- 135	Dintenbeerstaude	- 9	— weibliche	- 188
Brunitschen	- 138	Dintenbeerstrach	- 9	— <i>weichhaarige</i> Taf. 141. - 190	
<i>Buche</i>	- 191	Dirleinbaum	- 78	Eichenmistel	- 256
— <i>gemeine</i> Taf. 143. - 192		Dirlitzenstrauch	- 10	Eie	- 275
— — mit grünen Blättern	- 192	Dörlingsbaum	- 10	Eienbaum	- 275
— — mit schwarz - rothen		Doppelblume	- 152	Eierlingsbaum	- 105
Blättern	- 192			Eife	- 275

Eischblen	S. 105	Erdweide, liegende	S. 243	Felbe	S. 254
Eiseiche	- 187	— kriechende	- 243	Felber	- 254
Eisenbeerstrauch	- 9	Erle	S. 180. 283	— gelber	- 226
Eisholzeiche	- 187	Erlebaum	S. 283	— weisser	- 254
Elbweide	- 252	Erlenbaum	- 180	Felberweide	- 227
Elen	- 78	Eschbaum	- 285	Felbinger	- 254
Elexbeere	- 78	Esche	- 284	Feldbirnen	- 100
Elgebaum	- 105	Esche	- 266	Feldcypresse	- 271
Elisabethblümchen	- 151	— <i>gemeine</i> Taf. 214. - 285		Felddrypers	- 271
Eller	- 180	— — mit hangenden Aesten	- 285	Feldisop	- 151
— weisse	- 182	— — mit aufwärts gebogenen		Feldmaßholder	- 283
Ellernbaum	- 180	Aesten	- 285	Feldrose	- 125
Ellernbirke	- 199	— — mit schwarz-grünen, krausgefaselten Fiedern	- 285	Feldrüster S. 37. 38. 39	
Elpel	- 78	— — mit gelb getüpfelten		Feldweide, kleine S. 243	
Elrigen	- 105	Aesten	- 285	— niedrige glatte	- 242
Elsbeerbirne Taf. 80. - 105		— hohe	- 285	Feldwert, kleiner	- 242
Elsbirlebaum	- 104	Eschen	- 89	Felsenfuhré	- 210
Else	- 179	Escheritzen	- 89	Felsenhimbeere	- 138
Else, <i>gemeine</i> Taf. 135. - 180		Eschern	- 285	Felsenrebe	- 153
— — mit rundlich-länglichen, gebuchteten Blättern, deren Zipfel stumpf sind	- 180	Eschrosel	- 105	Felsenweide	- 234
— — mit rundlich-keilförmigen, ausgerandeten, oder zurückgedrückten Blättern	- 180	Eskrössel	- 89	Ferche	- 207
— — mit länglichen, fiederspaltigen Blättern, deren Zipfel spitzig sind	- 180	Espe, schwarze	- 268	Festenbaum	- 207
— graue Taf. 136. - 182		Essigbeere	- 50	Feuchtanne	- 215
— weisse	- 182	Essigdorn	- 50	Feuchte	- 215
Elsebeerbaum	- 105	Essigrose	- 118	Feuerbaum	- 271
Elsenbeere S. 78. 84		Efsdorn	- 283	Feure	- 207
Elst S. 180		Efslein	- 104	Fichte	- 206
Elsterbaum	- 180	Eve	- 275	— Edel- Taf. 156. - 213	
Elten	- 180	Evenbaum	- 275	— <i>gemeine</i> Taf. 153. - 207	
Elxen	- 78	Ewig	- 35	— Krummholz- Taf. 154. - 210	
Elzbeerbaum	- 105	Exen	- 78	— pechliefernde	- 215
Elzenbaum	- 105	Eyerbreithholz	- 26	— rothe	- 215
Emmerle	- 82	Fackelfohr	- 207	— sächsische	- 215
Emmerlin, wilder	- 82	Fällen	- 207	— Tannen- Taf. 157. - 215	
Engelchen	- 257	Färbebeere	- 23	— weisse	- 215
Engelköpfchen	- 283	Färberbaum	- 40	— wilde	- 207
Engelköpfchenbaum	- 278	Eärberblumen, gelbe	- 159	Fichttanne	- 215
Epellern	- 283	Färbergenist	- 159	Fieberweide S. 221. - 227	
Eperin	- 283	Färbergrinster	- 159	Fieche S. 215	
Epheu	- 35	Färberpfiemen	- 159	Fiedelrämpchen	- 19
— <i>gemeiner</i> Taf. 25 - 35		Fakelbaum	- 42	Fischerweide, grosse	- 252
Epheubaum	- 35	Fakelbeere	- 42	— grüne	- 253
Epheustrauch	- 35	Fakelbeerbaum	- 42	— weisse	- 252
Eppig	- 35	Falbe	- 254	Flachsweide, grosse	- 252
Erbselber	- 50	Falbinger	- 254	Flader S. 278. - 283	
Erbselbeerstrauch	- 50	Farbedorn	- 23	Fladerbaum S. 278. - 283	
Erbseldorn	- 50	Farbekörner	- 23	Fladerholz S. 283	
Erbsichdorn	- 50	Farche	- 207	Flaser	- 283
Erdepheu	- 35	Faulbaum	- 24	Flatter	- 283
Erdpfriemen	- 161	— Berg-	- 25	Flatteresche	- 266
— kleine	- 158	— falscher	- 78	Flatterpappel	- 266
— — stachlige	- 164	— grüner	- 9	Flegelholz	- 202
Erdweide	- 219	Faulbeere	- 78	Flidder	- 44
— gelbe	- 243	Faulesche S. 89. 266		— schwarzer	- 44
		Faulweide S. 221		Fliegellholz	- 202
		Feiche	- 215	Fliegenbeerbaum	- 98
		Feigenbaum, wilder	- 278	Flitter	- 44
		Felbaum	- 268	Flitterbaum	- 104
		Felbe	- 23	Flitteresche	- 266
				Flöhkirsche	- 19

Flühbirke	S. 94	Gichtbeerenbusch	S. 32	Haarweide	S. 219. 229. 230. 252
Flühbirn	- 98	Gilbkraut	- 159	— gelbe	S. 226
Föhre	- 207	Gilve	- 159	— große	- 252
Förchling	- 207	Ginst	- 156	— kleine	- 229
Fohre	- 207	Ginster	- 158	— feine	- 244
Föhrenbaum	- 207	Ginster	- 257	— rothe	- 229
Forche	- 207	— deutscher Taf. 122.	- 163	Haberkirsche	- 84
Forchel	- 207	— englischer Taf. 121.	- 162	Haberrose	- 125
Forchenbaum	- 207	— färbender Taf. 118.	- 159	Haberschlehen	- 87
Fore	- 207	— geflügelter Taf. 117.	- 158	Hachenbuche	- 202
Forent	- 207	— haariger Taf. 120.	- 164	Häckelkraut	- 166
Forle	- 207	— liegender Taf. 119.	- 169	Hägerweide	- 219
Forren	- 207	— kriechender	- 161	— gelbe	- 226
Fofspiepen	- 19	— pfeilförmiger	- 158	Härtern	- 9
Frauenbirke	- 195	Ginstpfrieme	- 164	Häseln	- 204
Früheiche	- 188	Girlweide	- 244	Haftdorn	- 259
Fühlinde	- 145	Glasbirke	- 195	— weidenblättriger	- 259
— hamburger	- 145	Glaskirsche	- 83	Hagebuche	- 202
Führe	- 207	Glasweide	- 227	Hagebutten	- 117
Fürwüzel	- 10	Goldgünsel	- 151	Hagebuttenrose, große	- 117
Füstel	- 40	Goldrösllein	- 151	Hagedorn	- 95
Fuchsbeere	- 134	Goldweide	- 226	— einsamiger	- 97
Führe	- 207	Gooseflieder	- 42	Hagehat	- 95
Gänsebaum	- 281	Götzenholz	- 263	Hagehotten	- 125
Gänsefußbaum	- 281	Grämenholz	- 215	Hagenäpfelstrauch	- 95
Gänselfieder	- 42	Gränenfichte	- 215	Hagenweide	- 230
Gärmischbaum	- 89	Gränholz	- 207	Hageweide	- 230
Gagel	- 260	Gränze	- 67	Hagseiler	- 153
— gemeiner Taf. 200.	- 260	— kleine	- 72	Hahnenhütleinsbusch	- 26
Gaisbaum	- 285	Grandenbeere	- 57	Hahnenklötzchen	- 26
Gaisbaumesche	- 285	Granenholz	- 215	Hainbuche	- 202
Galleisen	- 159	Gransen	- 156	— <i>gemeine</i> Taf. 150. - 202	
Galingenbaum	- 42	Graselbeere	- 34	— mit ganzen, doppelt-sä- genartigen Blättern	- 202
Gast	- 156	Graslinde	- 145	— mit eingeschnittenen, doppelt sägenartigen Blät- tern	- 202
Geisblatt, deutsches	- 17	Grauholz	- 207	Hainhöcken	- 125
— englisches	- 17	Grafelbeere	- 34	Halbinkenbaum	- 42
— Garten	- 16	Gregoriusholz, St. . . .	- 80	Halster	- 221
— glattes	- 17	Griesholz	- 9	Hambeer	- 129
— italienisches	- 16	Grieshülse	- 9	Hambuche	- 202
— rauhes	- 17	Griffelbeere	- 57	Hambutten	- 117
Geißbohnen	- 100	Grimsche	- 156	Hamhuttenrose	- 117
Geißklee, breitblättriger	- 170	Grintsche	- 156	Hanbuche	- 202
— kopfförmiger	- 174	Grische	- 156	Hanebutten	- 117
— niedriger	- 176	Grünbeere	- 34	Hanebuttenrose	- 117
— österreichischer	- 175	Grünholz S. 159. 207.	- 210	Hanehödchen	- 125
— schmalblättriger	- 171	Grünitsch	- 156	Haneklöschchen	- 26
— schwärzlicher	- 173	Grünling	S. 156. 159	Hanfweide	- 252
Geißweide	- 249	Grünselbaum	S. 9	Hangebirke	- 195
Gelbholz	- 40	Grünspan	- 156	Hanneschbaum	- 89
Gelderrose, wilde	- 42	Grundholz	- 24	Härtchen	- 12
Gelster	- 156	Grundweide	- 252	Härteln	- 12
Genest	- 156	— schmalblättrige	- 244	Hartbaum	- 12
Genester	- 156	— spitzblättrige	- 244	Hartelheu	- 167
Genister	- 156	Grunzeln	- 34	Hartreder	- 40
Genster	- 156	Günster	- 156	Hartriegel	- 10
Gerbermyrthe	- 260	Güreschbaum	- 89	— gelber Taf. 2. - 10	
Gerbermyrthenstrauch	- 260	Haageie	- 275	— rother Taf. 3. - 12	
Gerberweide	- 254	Haarbeerstrauch	- 129	— unächter	- 9
Gerschen	- 285	Haarbirke	- 195	— weißer	- 9
Gest	- 156	Haarbuche	- 202		
Gichtbaum	- 32	Haarholz	- 78		

Hartröthern	S. 12	<i>Hecksamen</i>	S. 164	Himbeere, <i>gemeine</i> , mit rothen Früchten	S. 128
Hartstrauch	- 12	— <i>europäischer</i> Taf. 123.	- 164	— mit unbewaffnetem Stengel	- 129
Hartwiede	- 12	<i>Heckschlehen</i>	- 88	— <i>Haselblättrige</i> Taf. 102	- 135
Harzbaum	S. 207. 215	<i>Heckweide</i>	- 230	— <i>kriechende</i> Taf. 100.	- 131
Harzeiche	S. 187	<i>Heede</i>	- 59	— <i>Stein-</i> Taf. 104.	- 138
Harztanne	- 215	<i>Heftdorn</i>	- 259	— <i>strauchartige</i> Taf. 103.	- 136
Hasel	- 204	<i>Heide</i>	- 60	— <i>Wald-</i> Taf. 101.	- 133
Haseleiche	- 188	<i>Heide</i>	- 59	Himbeerstaude	- 129
Haseln.	- 204	— <i>brabantische</i>	- 61	Himbeerstrauch	- 129
<i>Haselnuss</i>	- 204	— <i>gemeine</i>	- 59	Himpelbeeren	- 129
— <i>gemeine</i>	Taf. 151. - 204	— <i>krautartige</i> Taf. 47.	- 61	Hindbeer	- 129
— — mit Kelchen, deren Ziptel zugespitzt und länger sind als die walzenförmige Nuss.	- 204	— <i>rothe</i>	- 59	Hinschkraut	- 21
— — mit Kelchen, die abwärts stehend - ausgebreitet, eingeschnitten - gezähnt und kaum länger sind als die rundlich eiförmige Nuss.	- 204	— <i>Sumpf-</i> Taf. 46.	- 61	Hirschbirle	- 94
— — mit Kelchen, die abwärts stehend - ausgebreitet, eingeschnitten - gezähnt und kaum länger sind als die eiförmige Nuss.	- 204	— <i>ungarische</i>	- 61	Hirschdorn	- 23
Zipfel zugespitzt und kürzer sind als die eiförmige Nuss.	- 204	— <i>weisse</i> S. 59.	67	Hirschholder	S. 42. 45
<i>Lamberts</i>	Taf. 152. - 206	<i>Heidebienenkraut</i>	S. 67	Hirschwurz	S. 139
Haselnussstrauch	- 204	<i>Heidekraut</i>	- 59	Hisedorn	- 23
— <i>gemeiner wilder</i>	- 204	<i>Heidel</i>	- 55	Hölperlebeere	- 57
Haselstaude	- 204	<i>Heidelbeere</i>	- 54	Höltchen	- 100
— <i>wilde</i>	- 204	<i>Heidelbeere</i>	- 55	Hörleinbaum	- 105
Haselstrauch	- 204	— <i>blaue</i>	- 55	Hörnicken	- 105
— <i>gemeiner</i>	- 204	— <i>gemeine</i> Taf. 41.	- 54	Hohlbeeren	- 129
— <i>wilder</i>	- 204	— <i>Moos-</i> Taf. 44.	- 58	Hohlheide, kleine stechende	- 164
Hasenengeil	- 156	— <i>Rausch-</i> Taf. 42.	- 56	Hohlkirsche	- 78
Hasenheide	- 156	— <i>rothe</i> Taf. 43.	- 57	Hohlweide	S. 159. 249
Hasenkraut	- 161	— <i>schwarze</i>	- 55	Holder	S. 44
Hassel	- 204	<i>Heidelbeermyrthe</i>	- 261	— <i>wilder</i>	- 45
Haubere	- 78	<i>Heidelbeerstaude</i>	- 55	Holdernetteln	- 41
Haubuche	- 202	<i>Heidelbeerstrauch</i>	- 55	Holderstrauch, rother	- 45
<i>Hauhechel</i>	- 166	— <i>großer</i>	- 56	Holler	- 44
— <i>gelbe</i> Taf. 125.	- 168	— <i>spanischer</i>	- 75	Hollern	- 45
— <i>rundblättrige</i> Taf. 126.	- 168	<i>Heidelstaude</i>	- 55	<i>Hollunder</i>	- 43
— <i>stachlige</i> Taf. 124.	- 166	<i>Heidelstrauch</i>	- 55	<i>Hollunder</i>	- 44
— — mit dornartigen Ästen	166	<i>Heiden</i>	- 59	— <i>gemeiner.</i> Taf. 34.	- 44
— — mit unbewaffneten Ästen		<i>Heidenschmuck</i>	- 151	— <i>rother</i>	- 45
ten	- 166	<i>Heidepfriemen</i>	- 161	— <i>Trauben-</i> Taf. 35.	- 45
— <i>stinkende</i>	- 168	<i>Heifestrauch, glatter</i>	- 59	— <i>Zwerg-</i> Taf. 33.	- 43
Hauhechelkraut, <i>gemeines</i>	- 166	<i>Heil aller Schäden</i>	- 257	<i>Hollunderbeerstrauch, schwar-</i>	
Hausbeere	- 41	<i>Heilgenholz</i>	- 263	<i>zer</i>	- 44
Hauschel	- 166	<i>Heiligheu</i>	- 257	Hollunderstrauch	- 44
Haushülse	- 9	<i>Heinzemännerchen</i>	- 95	Holperlebeere	- 57
Haynbuchenrüster	- 38	<i>Hengelbirke</i>	- 195	Holst	- 44
Hebah	- 43	<i>Herlizen</i>	- 10	Holz, wildes	- 156
Heckdorn	S. 88. 95	<i>Hermelting</i>	- 102	Holzapfelbaum	- 102
Heckenbaum	S. 12	<i>Herzkirsche</i>	- 85	Holzburken	- 100
Heckenbuche	- 202	<i>Hespelstein</i>	- 92	Holkirsche	- 84
Heckenkirsche	S. 19. 82	<i>Hespelstrauch</i>	- 92	Holzstückling	- 102
— <i>Alpen-</i>	S. 20	<i>Hesse</i> S. 204.	266	Horlienken	- 10
— <i>blaubeerige</i>	- 21	<i>Hetschepetsch</i>	S. 125	Horskenbeerstaude	- 10
— <i>rothbeerige</i>	- 19	<i>Hexenbaum</i>	- 78	Hornbaum	- 202
— <i>schwarze</i>	- 18	<i>Hexenstrang</i>	- 153	Hornbuche	- 202
Heckholz	- 9	<i>Hilster</i>	- 221	Hornbutten	- 117
Heckrosenweide	- 230	<i>Himbeckheer</i>	- 129	Hornissenbirne	- 101
		<i>Himbeere</i>	- 128	Hornkirschen	- 10
		<i>Himbeere</i>	- 129	Hornkraut	- 166
		— <i>drüsige</i> Taf. 99.	- 131	Hornrauchbuche	- 202
		— <i>filzige</i> Taf. 98.	- 130	Horrweide	- 249
		— <i>gemeine</i> Taf. 97.	- 128	Hoster	- 202
		— mit gelblich weissen Früchten	- 129	Hüsen	- 125

Hühneraugenbeere	S. 78	Kackfiesten	S. 266	Kindermerd	S. 270
Hülscheholz	- 14	Kadig -	- 271	Kingerten	- 9
Hülse	- 14	Kästenbaum	- 193	Kinster	- 257
Hülsen	- 14	Kälbsbeeren	82	Kintschelbeere	- 78
— <i>gemeiner</i> — Taf. 5.	- 14	Kalininenbaum	- 42	Kirjepost	- 67
Hülsenbaum	- 14	Kalinkenbaum	- 42	Kirschbaum, welscher	- 10
Hülsenstrauß	- 14	Kalinkenbeerbaum	- 42	Kirsche, rheinische	- 84
Hüttelbeerbaum	- 105	Kalinkenbeere	- 42	— saure	- 82
Hulst	- 14	Kampfweide	- 246	— süße	- 84
Hunderose	- 125	Kampweide	- 254	— wilde	S. 24. 84
Hundsbaum	S. 19. 78	Kandelbeere	- 41	— wohlriechende	S. 80
Hundsbaumholz	S. 23	Kandelweide	- 78	Kirschisop	- 151
Hundsbeere	S. 12. 23	Kandelwiede	- 41	Kitschbaum	- 78
— schwarze	S. 18	Kaneyen	- 252	Klapperesche	- 266
Hundsbeerstrauch	- 12	Kanick	- 271	Klapternuß	- 46
Hundsdorn	S. 23. 95. 125	Kapern, deutsche	- 156	Klapternußstrauch	- 46
Hundsholz	S. 23	Karsten	S. 82. 84	Klaesebusch	- 14
Hundskirschen	- 19	Kasbeere	S. 84	Kleeweide	- 236
Hundrose	- 125	Kastanie	- 193	Kleinheiden	- 161
Hurenstrang	- 153	— <i>echte</i> — Taf. 144.	- 193	Kleinrüster	- 283
Huzeln	- 100	— Ostindische wilde	- 53	Kleppernuß	- 46
Jachhandel	- 274	— Pferde	- 53	Klimmop	- 35
Jacobsholz	- 226	— wilde	- 53	Klöterbusch	- 204
Jägerbeere	- 56	Kastanien	- 194	Kloschisop	- 151
Ibe	- 275	Kastanienbaum	- 193	Klosterbeere, wilde	- 34
Iben	- 275	Kafsbeeren	- 82	Klosterbeerstrauch	- 33
Ibenbaum	- 275	Kattig	- 271	Klupper	- 271
Je länger je lieber	- 16	Katzenbeere, blaue	- 131	Klusterbeere	- 34
— wildes	S. 17. 22	Katzenspeer	- 167	Knackerweide	- 227
Ife	S. 275	Kaulbeere	S. 41. 78	Knackweide	- 227
Ifen	- 275	Kehlholz	S. 9	Kneyen	- 252
Ifenbaum	- 275	Kellerbeere	- 63	Kneyenbusch	- 252
Ifr	- 275	Kellerhals	S. 63. 65	Knieholz	- 210
Jochbaum	- 202	— <i>gemeiner</i>	S. 63	Knirk	- 274
Johannisapfel	- 103	— immergrüner	- 65	Knirke	- 274
Johannisbeere	- 29	Kellerkaut	- 63	Knirkel	- 271
— <i>Alpen</i> — Taf. 21.	- 31	Kellerschall	- 63	Knitschelbeere	- 24
— <i>gemeine</i> — Taf. 19.	- 29	Kelken	- 45	Knötelbaum	- 99
— <i>glatte</i> — Taf. 24.	- 33	Kenster	- 257	Knöteln	- 100
— <i>herbe</i>	- 30	Kerngärten	- 9	Knopfereiche	- 187
— <i>rothblühende</i> — Taf. 20.	- 30	Kerngerste	- 9	Kodden	- 100
— <i>rothe</i>	- 29	Kernholz	- 207	Koddenbaum	- 99
— <i>stachliche</i> — Taf. 23.	- 33	Kerzenbeere, gemeine	- 261	Körnerbaum	- 10
— <i>schwarze</i> — Taf. 22.	- 31	Kerzenstrauch, gemeiner	- 260	Kelbweide	- 254
— <i>weisse</i>	- 29	Kestenbaum	- 193	Kopfweide	- 254
— mit Stachelbeerlaub	- 31	Kestken	- 45	Koppelweide	- 243
Johannisbeerstrauch	- 29	Kiefer	S. 207. 215	Korbweide	- 219
— <i>wilder</i>	- 29	Kieferbaum	- 207	— gelbe	- 226
Johannisträublein, schwarzes St.	32	Kieferweide, gelbe	- 226	— grofse	- 252
— <i>wildes</i>	- 31	Kiehne	- 207	Kornlebaum	- 10
Johannistrauben	- 29	Kienbaum	- 207	Kornrose	- 125
Uaub	- 35	Kiene	- 207	Kosbeere	- 56
Ume	S. 37. 38. 39	Kiengärten	- 9	Kostebeere	- 56
Ulob	S. 35	Kienholz	- 207	Kothschlinge	- 41
Uloof	- 35	Kienpost	- 67	Kraakweide	- 227
Uimmergrün	- 36	— falscher	- 72	Krackbeere	S. 56. 57
Uspen	- 266	Kienrost	- 67	Krackbesien	S. 57
Jugelbeere	- 56	Kietsche	- 88	Krähenbeere	- 76
Jungfraubaum	- 32	Kifferbaum	- 207	Krähfichte	- 207
Iven	- 35			Kräselbeere	34
Ivenblätter	- 35				

Krätfichte	S. 207	Läusekraut	S. 63	<i>Lon. durchwachsene</i> Taf. 6. S. 16	
Krakbeere	- 56	Laggerstaude	- 210	— <i>gemeine</i> Taf. 9. - 19	
Krakbesien	- 56	Lambertusnussstrauch	- 206	— <i>schwarze</i> Taf. 8. - 18	
Krametsbeere	- 271	Lamperntsnuß	- 206	Looftesche	- 266
Krammel	- 271	Langespe	- 285	Lorbeeradaphne	- 65
Krammetsbeere	- 89	Lappenweide	- 237	Lorbeerbircksche, moskowitische 78	
Kramot	- 271	Latsche	- 210	Lorbeerblattkraut	S. 63 65
Kranbeere	S. 56. 57	Laufäspe	- 266	Lorberstaude	S. 65
Kranewecken	S. 271	Laufesche	- 266	Lorche	- 211
Kranichbeere	- 58	Lavendelheide	- 72	Lorchbaum	- 211
Kranvet	- 271	Lawele	- 263	Lucienholz, St.	- 80
Kranzbeer	- 271	Lazerolbirne	- 101	— <i>gemeines</i>	- 78
Kranzeritz	- 271	Leckerstaude	- 210	Luden	- 499
Kratschenbirnen	- 100	Leckerte	- 210	Ludern	- 200
Kratzbeere	- 135	Leerbaum	- 211	Machhandel	- 271
Kraubeere	- 57	Leertanne	- 211	Machholder	- 271
Kraufsbeere	- 57	Legföhre	- 210	Mädelbaum	- 207
Krautweide	- 233	Lehne	- 281	Madenbaum	- 268
Krebswiese, grofse	- 252	Leimahre	- 281	Mägdekrieg	S. 159. 161
— kleine	- 244	Leimbaum	- 281	Märterholz	S. 19
Krekken	- 87	Leime	- 281	Mäuseholz	- 21
Kreneet	- 271	Leinhorn	- 280	Mahalebirkirsche	- 80
Kreuzbaum	- 283	Leinbaum	- 281	Mahlbaum	- 89
Kreuzbeere	- 23	Leinähre	- 281	Mahrentacken	- 257
Kreuzblume, buxbaublättrige	- 154	Lemme	- 281	Mahrentocken	- 257
— immergrüne	- 154	Lenne	- 281	Maibaum	- 195
Kreuzdorn	- 23	Lerche	- 211	Maie	- 195
Kreuztanne	- 213	Lerchenbaum	Taf. 155. - 211	Maienbusch	- 78
Kriechen	- 87	— weißer	- 211	Maiholz	- 226
Kriechenbaum, wilder	- 88	Lienen	- 153	Maipfriemen	- 161
Krietschenpflaumen	- 88	Lierbaum	- 211	Malinen	- 42
Kristohrenbeere	- 34	<i>Liguster</i>	- 9	Malinenbaum	- 42
Kronavet	- 271	— <i>gemeiner</i>	Taf. 1. - 9	Malinenholz	- 42
Kronsbeerstrauch	- 57	Limbaum	- 89	Malinenstrauh	- 42
Kronwit	- 271	Limbene	- 89	Mandelbaum	- 207
Krücheln	- 87	Linbaum	- 281	Mangelbaum	- 26
Krumholz	- 210	Lindbast	S. 37. 38. 39	Mannsbart, alter	- 153
— wahres	- 210	<i>Liinde</i>	S. 140	Margrispelstaude	- 49
Krumholzbaum	- 210	— <i>gemeine</i>	Taf. 107. - 144	Markholz	- 42
Krumholzkiefer	- 210	— glattblättrige	S. 142. 145	Markweide	- 170
Krupers	- 271	— großblättrige	S. 145	Maronen	- 194
Kühsschröten	- 156	— holländische	- 145	Marsholder	- 42
Künschroten	- 156	— kleinblättrige	Taf. 106. - 141	Marterholz	- 19
Künster	- 257	— rauhblättrige	- 145	Maserbirke	- 195
Küttenbaum	- 107	— weiche	- 145	Maschholder	- 283
Küttenbeer, wilde	- 94	— wenigblumige	Taf. 108. - 145	Mafsallern	- 283
Kuhfichte	- 207	Linebaum	- 89	Mafsalter	- 283
Kuhspiese	- 167	Linn	- 281	Mafsebre	- 89
Kuhticken	- 55	Linsen, welsche	- 170	Mafsteller	- 283
Kuhhecken, grofse	- 56	Linsenbaum	- 170	Mafserle	- 283
Kunstbeere	- 34	Löffelfohre	- 210	Mafsern	- 283
Kunstholtz	- 257	Löhne	- 281	Mafsheller	- 283
Kurbeerbaum	- 10	Löwenfurche	- 210	Mafsholder	S. 42. 283
Kyfer	- 207	Lofäspe	- 266	— ahornblättriger	S. 281
Lackholz	- 210	Lofesche	- 266	— großer	- 278
Lährbaum	- 211	Loheiche	S. 187. 188	— mit traubenförmigen Blü- men	- 278
Lärche	- 211	Lohesche	S. 266	Mafsholdershorn	- 283
Lärchenbaum	- 211	<i>Lonicere</i>	- 15	Malshülsen	- 283
Lärchentanne	- 211	— <i>Alpen-</i>	Taf. 10. - 20	Mastbaum	- 213
Lätsche	- 210	— <i>blaue</i>	Taf. 11. - 20	Mast-	
Läusebaum	S. 19. 24	— <i>deutsche</i>	Taf. 7. - 17		
Läuseholz	S. 24				

Mastbeere	S. 89	Moorweide, Alpen-	S. 241	Pappel, weisse Taf. 201. S. 262	
Mastbuche	- 192	— schmalblättrige	- 244	— Zitter Taf. 203. - 266	
Masteiche	- 188	Moosbeere	- 58	Pappelbaum	- 268
Mastianne	- 213	Moosheidelbeere	S. 56. 76	— schwarzer	- 268
Mauerepheu	- 35	Morastbirke	200. 201	— weißer	- 263
Mauerewig	- 35	Mottenkraut	- 67	Pappelweide S. 254. 263. 268	
Mauerpfau	- 35	Müllerbrod	- 95	— schwarze	- 268
Mauerwurz	- 35	Mundholz	- 9	— gemeine schwarze	- 268
Maulbeere	- 184	Mundweide	- 9	Paradiesbaum	- 13
— <i>weisse</i>	Taf. 138. - 185	Musflieben	- 283	Paradisapfel	- 103
Maulbeerbaum, <i>weifser</i>	- 185	Mutterbirke	- 195	Passelbeere S. 31. 50	
Maveller	- 283	Mutterholz	- 19	Paternoosterstrauch S. 46	
Mayalep	- 80	Myrica, gemeine	- 260	Patscherben S. 41. 78	
Meeldorn	- 95	Myrthe, brabander	- 261	Pattelesche S. 266	
Meelplatten	- 95	Myrthenheide	- 261	Pechbaum	- 215
Meerdorn	- 259	Nachtschatten	- 21	Pechitanne	- 215
Meerholz	- 207	— <i>kletternder</i> Taf. 12. - 21	- 21	Peiselbeere	- 50
Meerkirschenbaum	- 104	— steigender	- 22	Peitschenholz	- 233
Meermelde	- 277	Naspelstrauch	- 92	Pelschen	- 178
Mehlbaum	S. 41. 104	Natte	- 83	— <i>Scorpions</i> Taf. 134. - 178	
— kleiner	S. 41	Nespelstrauch	- 92	Perge	- 207
Mehlbeer	- 95	Niederholder	- 43	Perleweide, gelbe	- 226
Mehlbeere	S. 75. 104. 105	Nielen	- 153	Perrikenbaum	- 40
Mehlbeerbaum	S. 104	Nußstrauch	- 204	Perrikenstrauch	- 40
Mehlbeerstaude	- 75	Obstmistel	- 256	Peselbesien	- 57
Mehlbirne	- 101	Ochsenborche	- 166	Petscherben	- 41
Mehlfässchenstrauch	- 95	Ochsenbreck	- 167	Pfaffenhäppel	- 26
Mehlfeistchen	- 95	Ochsenburre	- 166	Pfaffenfötzchen	- 26
Mehlstrauch	S. 41. 95	Ochsenhure	- 166	Pfaffenholz	- 26
Melde	S. 277	Ochsenkraut	- 166	Pfaffenmütze	- 26
— <i>Portulak</i>	Taf. 209. S. 277	Oelbaum, böhmischer	- 13	Pfaffenrölein	- 26
Menerle	- 283	— wilder	- 13	Pfaffensorge	- 26
Merle	- 283	Oehlmyrthe	- 261	Pfahlweide	- 219
Mescheller	- 283	Oehre	- 278	— gelbe	- 226
Mespelstrauch	- 92	Offolter	- 257	Pfefferbaum, wilder	- 63
Mestel	- 256	Ohre	- 278	Pfefferbeerstrauch	- 32
Metternholz	- 19	Ohrweide	- 246	Pfefferholz	- 26
Meveller	- 283	Oleaster	- 13	Pfefferstrauch	- 63
Milchähörn, kleiner	- 283	— <i>schmalblättriger</i> Taf. 4. - 13	- 13	— deutscher	- 63
Milchbaum, grosßer	S. 278. 281	Oltbaum	- 78	Pfeifenholz	- 249
Mirabelle	S. 86	Orelbaum	- 104	Pfeifenrohrstrauch	- 41
Mispel	- 92	Orlinbaum	- 180	Pferdedorn	- 259
Mispel	- 256	Ortuinenstrauch	- 41	Pflingstblumen	- 156
— <i>einsamige</i>	Taf. 73. - 97	Otte	- 180	Pflingstmaie	- 195
— — <i>gemeine</i>	- 97	Otterbaum	- 180	Pflingstpfriemen	- 156
— — <i>rosenrothe</i>	- 97	Oxelbaum	- 104	Pflaumbaum	- 85
— — <i>volle</i>	- 97	Fabst	- 41	Pflaume	- 77
— <i>gemeine</i>	Taf. 69. - 92	Pabstbaum	- 41	— <i>gemeine</i> Taf. 64. - 85	
— <i>Hagedorn</i>	Taf. 72. - 95	Pabstweide	- 78	— <i>Kriechen</i> Taf. 65. - 86	
— <i>kleine</i>	- 98	Palmenwerft	- 251	— <i>Mahaleb</i> Taf. 60. - 79	
— <i>niedrige</i>	Taf. 70. - 93	Palmkatze	- 249	— <i>sauere</i> Taf. 62. - 82	
— <i>Quitten</i>	Taf. 71. - 94	Palmweide	- 249	— <i>Schlehen</i> Taf. 66. - 87	
Mispelbaum	- 92	Papierbaum	S. 263. 265	— <i>süsse</i> Taf. 63. - 83	
Mispelbirne	- 101	Pappel	S. 262	— <i>strauchartige</i> Taf. 61. - 81	
Mistel	- 256	— <i>gemeine</i>	- 268	— <i>Vogel</i> Taf. 59. - 77	
— <i>weisser</i>	Taf. 198. - 256	— <i>graue</i>	- 263	Pflugsterz	- 167
Mitschelinholz	- 26	— <i>lybische</i>	- 266	Pfriemen	- 155
Möllerbrod	- 95	— <i>schneeweisse</i>	- 265	— <i>gemeine</i> Taf. 116. - 156	
Moorbeere	S. 56. 58	— <i>schwarze</i>	Taf. 204. - 268	— <i>gestrahlte</i> Taf. 115. - 155	
Moorheide	S. 61	— <i>Silber</i>	Taf. 202. - 265	— <i>kleine</i>	- 161

<i>Pfriemen</i> , kleine deutsche	S. 159
— rauhe	- 161
<i>Pfriemenkraut</i> , gestrahlt	- 156
— kleines stachliges	- 164
<i>Phasanenstrauch</i>	- 177
<i>Pickbeerstrauch</i>	- 55
<i>Pickelbeere</i>	- 55
<i>Filzbeere</i>	- 89
<i>Pilberbaum</i>	- 89
<i>Pimpernus</i>	- 46
— <i>gemeine</i>	Taf. 36. - 46
<i>Pimpernusbaum</i>	- 46
<i>Pimpernusstrauch</i>	- 46
<i>Pimpinellrose</i>	- 114
<i>Pinholz</i>	- 24
<i>Pistacie</i> , wilde	- 46
<i>Platanus</i> , falscher	- 278
<i>Pollwillerbirne</i>	- 101
<i>Polygala</i>	- 154
— österreichische	Taf. 114. - 154
<i>Pors</i>	- 261
<i>Porsch</i>	S. 67. 261
<i>Porst</i>	- S. 67
— falscher	- 72
— <i>Sumpf</i>	Taf. 51. - 67
<i>Post</i>	S. 67. 261
<i>Postkraut</i>	- 67
<i>Pottweide</i>	- 254
<i>Praufdbeere</i>	- 57
<i>Preifselbeere</i>	- 57
<i>Preufselbeere</i>	- 57
— rothe	- 57
<i>Prummelbeere</i>	- 50
<i>Pückelbeere</i>	- 55
<i>Puckelbeere</i>	- 55
<i>Pulverholz</i>	- 24
<i>Purgierdorn</i>	- 23
<i>Purgierkirsche</i>	- 19
<i>Quackelbeere</i>	- 271
<i>Quäckelbusch</i>	- 271
<i>Qualster</i>	- 22
<i>Qualsterbeere</i>	- 89
<i>Quandelbeerbaum</i>	- 98
<i>Questenkraut</i>	- 166
<i>Quetschenbaum</i>	- 85
<i>Quickenbeerbaum</i>	- 89
<i>Quitschenbeere</i>	- 89
<i>Quitte</i>	- 106
— <i>gemeine</i>	Taf. 81. - 106
— portugiesische	- 107
<i>Quittenapfel</i>	- 107
<i>Quittenbaum</i>	- 107
<i>Rackbaum</i>	- 271
<i>Rackholder</i>	- 271
<i>Rappelthän</i>	- 283
<i>Rasentorf</i>	- 61
<i>Rattelesche</i>	- 266
<i>Rattler</i>	- 266
<i>Rauchbeere</i>	- 33
<i>Rauchbuche</i>	- 202
<i>Rauchtanne</i>	- 213

<i>Rauhbeere</i>	-	S. 33
<i>Rauhbeerstrauch</i>	-	- 33
<i>Rauhbuche</i>	-	- 192
<i>Rausch</i>	-	- 261
— großer	-	- 56
— kleiner	-	- 57
<i>Rauschbeere</i>	S. 56.	57
— große	-	S. 56
<i>Rauschen</i>	-	- 266
<i>Rebbinden</i>	-	- 153
<i>Rechholder</i>	-	- 44
<i>Reckbaum</i>	-	- 271
<i>Reckholder</i>	-	- 271
<i>Refken</i>	-	- 45
<i>Regen</i> , goldner	S. 170.	171
<i>Rehbaum</i>	-	S. 271
<i>Reinwunder</i>	-	- 9
<i>Reiselbeere</i>	-	- 50
<i>Reisbeere</i>	-	- 50
<i>Rhabarberbaum</i> , deutscher	-	- 24
<i>Rhabarberbeere</i>	-	- 50
<i>Rhabetbeere</i>	-	- 135
<i>Rhambeere</i>	-	- 135
<i>Rheinbeerbaum</i>	-	- 9
<i>Rheinbeere</i>	-	- 23
<i>Rheinbesingbeerstrauch</i>	-	- 9
<i>Rheinweide</i>	S. 9.	268
<i>Riebelstrauch</i>	-	S. 29
<i>Riechrose</i>	-	- 121
<i>Rochbeere</i>	S. 31.	63
<i>Röhrenweide</i>	-	S. 9
<i>Röhrholz</i>	-	- 19
<i>Röthern</i>	-	- 42
<i>Rohheide</i>	-	- 156
<i>Rohrheide</i>	-	- 159
<i>Rohrkraut</i>	-	- 156
<i>Rollholz</i>	-	- 202

<i>Rose</i>	-	- 110
— <i>Feld</i>	Taf. 95.	- 126
— <i>gelbe</i>	Taf. 84.	- 111
— <i>Hecken</i>	Taf. 94.	- 124
— kleinblättrige	-	- 114
— kletternde	-	- 126
— österreichische	-	- 112
— <i>pimpinellblättrige</i>	Taf. 86.	- 114
— <i>pyrenäische</i>	Taf. 93.	- 123
— <i>rothblättrige</i>	Taf. 90.	- 119
— <i>rostfarbige</i>	-	- 124
— <i>vielstäigliche</i>	Taf. 87.	- 115
— <i>weichhaarige</i>	Taf. 88.	- 116
— <i>Wein</i>	Taf. 91.	- 121
— mit einblumigen Ästen und steifhaarigem Be-		
fruchtungsboden	-	- 121
— mit um die Hälfte klei-		
nern Blättern und kahlem		
Befruchtungsboden	-	- 121
— mit zwei bis drei,		
selten vier- bis fünfblumi-		
gen Ästen und kahlem Be-		
fruchtungsboden	-	- 121

<i>Rose, weisse</i>	Taf. 96.	S. 127
— <i>wilde</i>	-	- 125
— <i>wohlriechende</i>	S. 111.	121
— <i>Zimmt</i>	-	Taf. 85. S. 113
— <i>Zucker</i>	-	Taf. 89. - 118
<i>Rosenäpfel</i>	-	S. 117. 118
<i>Rosenbaum</i> , eisenrostiger	-	S. 69
<i>Rosenholder</i> , wilder	-	- 42
<i>Rosenschwamm</i>	-	- 125
<i>Rosenweide</i>	-	- 230
— <i>braune</i>	-	- 230
<i>Rosmarinheide</i>	-	- 72
<i>Rosmarienweide</i>	-	- 244
<i>Rosmarin</i> , wilder	-	- 67
— <i>kleiner wilder</i>	-	- 72
<i>Roflsbeere</i>	-	- 55
<i>Rofskastanie</i>	-	- 53
— <i>gemeine</i>	Taf. 40.	53
<i>Rofschwanzbaum</i>	-	- 270
<i>Rofswiese</i>	-	- 227
<i>Rothbaum</i>	-	- 211
<i>Rothbesingstrauch</i>	-	- 57
<i>Rothbirke</i>	-	- 195
<i>Rothbirne</i>	-	- 101
<i>Rothbuche</i>	-	- 192
<i>Rotheiche</i>	-	- 187
<i>Rothfuhré</i>	-	- 210
<i>Rothgerten</i>	-	- 12
<i>Rothtanne</i>	-	- 215
<i>Rothweide</i>	-	- 229
<i>Rübzelstaude</i>	-	- 29
<i>Rüsche</i>	-	S. 37. 38. 39
<i>Rüfsbaum</i>	-	S. 37. 38. 39
<i>Rüster</i>	-	S. 37
<i>Rüster</i>	S. 37.	38. 39. 281
— <i>gemeine</i>	Taf. 27.	- 37
— <i>graue</i>	-	- 38
— <i>hohe</i>	-	- 38
— <i>Kork</i>	Taf. 28.	- 38
— <i>langstiellige</i>	Taf. 29.	- 39
— <i>rothe</i>	-	- 39
— <i>weisse</i>	-	- 38
— mit dichten Blumen- und		
Samenbüscheln	-	- 37
<i>Rüstholtz</i>	-	S. 37. 38. 39
<i>Rustbaum</i>	-	S. 37. 38. 39
<i>Ruthecken</i>	-	S. 56
<i>Saalweide</i>	-	- 249
— <i>glatte</i>	-	- 221
— <i>rundblättrige</i>	-	- 249
<i>Saarbach</i>	-	- 268
<i>Saarbachbaum</i>	-	- 268
<i>Saarbacher</i>	-	- 268
<i>Saarbachsbaum</i>	-	- 263
<i>Saarbacken</i>	-	- 268
<i>Saarbauch</i>	-	- 268
<i>Saarbaum</i>	S. 263.	268
<i>Saare</i>	-	S. 268
<i>Saarebaum</i>	-	- 265
<i>Saarweide</i>	-	- 268
<i>Sadebaum</i>	-	- 270

Sadelbaum	S. 270	Schlafkauz	S. 125	Seedorn	S. 259
Säbenbaum	- 270	Schlafkunz	- 125	Seegenbaum	- 270
Sälweide	- 249	Schlehedorf	- 88	Seekreuzdorn	- 259
Saftgrünstrauch	- 23	Schlehen, grosse	- 87	— weidenblättriger	- 259
Sagebaum	- 270	— rothe	- 259	Segelbaum	- 270
Salatbaum, deutscher	- 281	— zahme	- 87	Seidelbast	- 62
Salbeiweide	- 248	Schlehenbaum	- 88	— gemeiner Taf. 48. - 63	
Salbenbaum	- 268	Schlehenstrauch, rother	- 259	— immergrüner Taf. 49. - 64	
Salche	- 249	Schleiffohr	- 207	— rosmanienblättriger T. 50.	
Sale	- 249	Schleifsholz	- 207	S. 65	
Salen	- 249	Schlickweide	- 219	Seidelbaststauden	- 65
Salenholz	- 249	— gelbe	- 226	Seideltaude	- 65
Sallen	- 249	Schlampenschleglein	- 26	Seilweide S. 249. 252	
Salsendorn	- 50	Schlingbaum	- 41	— breite grosse S. 249	
Salweide	- 249	Schlingbeere	- 41	Sellenholz	- 19
Sandbeere	- 74	Schlingbeerbaum	- 41	Sennsblätter, unächte	- 177
Sandbeere	- 75	Schlinge	- 41	Serpé	- 210
— Alpen-	Taf. 58. 76	Schlingenbaum	- 41	Sersch	- 105
— gemeine	Taf. 57. 74	Schmalzhefen	- 167	Sersebaum	- 105
— wegndernartige	- 259	Schmierbaum	- 207	Sevenstrauch	- 270
Sanddorn	- 258	Schneearpfel	- 101	Siebenbaum	- 270
— deutscher	- 259	Schneeball	- 41	Silberbaum	- 263
— gemeiner	- 259	— gemeiner Taf. 32. - 42		Silberbaum	- 265
— weidenblättriger T. 199.	259	— wilder	- 42	— deutscher	- 263
Sandweide	- 242	— wolliger Taf. 31. - 41		Silberpappel	- 263
— kleine niedrige	- 242	Schneebaum	- 265	— schneeweisse mit Ahorn-	
Sandwerft, kleiner	- 242	Schneepappel	- 265	blättern	- 265
Sathebaum	- 270	Schneerose, rostfarbige	- 69	Silbertanne	- 213
Sauapfelbaum	- 102	Schneissenbeerbaum	- 59	Silberweide	- 254
Saubirnen	- 100	Schönbaum	- 211	— kleine	- 243
Saudrine	- 210	Schönholz	- 211	Sinigrün S. 36	
Sauerach	- 50	Schreiberholz	- 283	— kleines Taf. 26. S. 36	
Sauerachdorn	- 50	Schreiberlaub	- 283	Söhle S. 249	
Sauerdorn	- 50	Schübikenbeerstrauch	- 44	Sölenholz	- 19
Saugränze	- 67	Schulweide	- 9	Sohle	- 249
Sautanne	- 67	Schufsweide S. 229. 230. 252		Sohlweide, spitzblättrige	- 251
Schaafweide	- 221	Schwalbesbeere	S. 42	Solle	- 249
Schabenkraut	- 67	Schwalgesbeere	- 42	Sommerbuche	- 192
Schachkraut	- 156	Schwallbeere	- 42	Sommereiche	- 188
Schälweide	- 219	Schwalken	- 42	Sommerholder	- 43
Schafkraut	- 161	Schwallkenbeerstrauch	- 42	Sommerlinde	- 145
Schalaster	- 45	Schwarzalber	- 268	Sonnenblümchen	- 151
Scharte, gelbe	- 159	Schwarzalberbaum	- 268	Sonnengünsel, gemeiner	- 151
Scheißbeere	S. 23. 41	Schwarzbeere	- 55	Sourach	- 50
— schwarze	S. 24	Schwarzdorn	- 88	Späteiche	- 187
Scheißlorbeere	- 63	Schwarzpappel	- 268	Spälinde	- 142
Scherbchen	- 78	Schwarztanne	- 215	Spanholz	- 207
Scherben	- 41	Schwebstockholz	- 283	Specklilie	- 17
Scherbiken	- 41	Schweißbeere	- 42	— welsche	- 16
Schergenpabst	- 41	Schwelgen	- 42	Speierling, zahmer	- 91
Scheriken	- 41	Schwelgenbaum	- 42	— wilder	- 89
Scherkenholz	- 78	Schwelgenbeere	- 42	Sperberbaum	- 89
Schiebgen	- 45	Schwelken	- 42	— wilder S. 104. 105	
Schiebicken	- 44	Schwelkenbaum	- 42	— zahmer S. 91	
Schißbeere	S. 23. 41. 42. 78	Schwiezerweide	- 237	Spicker	- 24
— falsche	- 19	Schwindelbeere	- 41	Spieräpfel	- 91
— rothe	- 42	Schwindelbeerbaum, Tyroler		Spierbaum	- 104
Schiefsbeerbaum, heller	- 42	Scorpionfrieme	- 164	Spierbeer	- 91
Schiefsbeerstrauch	- 24	Scorpionssenne	- 179	Spierbirnbaum	- 91
Schlafapfel	- 125	Sebast	- 63	Spierlingbaum	- 91
Schlagbeere	- 23			I i i 2	

<i>Spierlingsbaum</i>	.	S. 104	<i>Steinahre</i>	.	S. 278	<i>Tanne, norwegische</i>	.	S. 215
— <i>wilder</i>	.	105	<i>Steinbaum</i>	.	78	— <i>taxblättrige</i>	.	213
<i>Spierstaude</i>	.	108	<i>Steinbeere</i>	.	S. 57. 75. 138	<i>Tannenbaum</i>	.	213
— <i>gamanderblättrige</i>	.	109	— <i>rothe</i>	.	S. 57	<i>Tanneneiche</i>	.	188
— <i>sibirische</i>	Taf. 83.	109	<i>Steinbeerlein</i>	.	57	<i>Tannenmistel</i>	.	256
— <i>weidenblättrige</i>	Taf. 82.	108	<i>Steinbirke</i>	.	195	<i>Tannenpost</i>	.	67
<i>Spillbaum</i>	.	26	<i>Steinbuche</i>	.	202	<i>Tappeldorn</i>	.	283
— <i>großer</i>	.	28	<i>Steinehre</i>	.	278	<i>Taubeere</i>	.	129
— <i>Warzen</i>	.	27	<i>Stenesche</i>	.	285	<i>Taubenbeere</i>	.	131
<i>Spillholz</i>	.	278	<i>Steineschern</i>	.	285	<i>Tax</i>	.	275
<i>Spindelbaum</i>	.	26	<i>Steinheide</i>	.	62	<i>Taxbaum</i>	.	275
— <i>breitblättriger</i>	Taf. 18.	28	<i>Steinholder</i>	.	45	<i>Taxtanne</i>	.	213
— <i>kleiner</i>	.	27	<i>Steinlinde</i>	.	142	<i>Taxus</i>	.	274
— <i>gemeiner</i>	Taf. 16.	26	<i>Stemmaie</i>	.	195	<i>Taxus</i>	.	275
— <i>warziger</i>	Taf. 17.	27	<i>Steinmispel</i>	.	94	— <i>deutscher</i>	.	275
<i>Spindelbuche</i>	.	202	<i>Steinohre</i>	.	278	— <i>gemeiner</i>	Taf. 208.	275
<i>Spindelholz</i>	.	278	<i>Steinriegelholz</i>	.	202	— — <i>mit breiten Blättern</i>	.	275
<i>Spinellen</i>	.	34	<i>Steinröschchen</i>	.	66	— — <i>mit schmalen Blättern</i>	.	274
<i>Spinnelholz</i>	.	278	<i>Steinwechsel</i>	.	80	— <i>italienischer</i>	.	275
<i>Spitzbirke</i>	.	195	<i>Steinweide</i>	.	S. 234. 242	— <i>nordischer</i>	.	275
<i>Spitzflader</i>	.	284	<i>Stichbeere</i>	.	S. 34	— <i>pommerscher</i>	.	275
<i>Spitzweide</i>	.	252	<i>Stinkbaum</i>	.	S. 24. 32. 78	<i>Taxusbaum</i>	.	275
<i>Spörkern</i>	.	24	<i>Stinkbusch</i>	.	32	<i>Terbentinbaum</i>	.	211
<i>Spötgelbeerstaude</i>	.	24	<i>Stinkwurz, wilde</i>	.	22	<i>Teufelsbeere</i>	.	12
<i>Spöriken</i>	.	24	<i>Strandweide, rothe</i>	.	230	<i>Teufelsholz</i>	.	19
<i>Spörker</i>	.	24	<i>Strauchahorn</i>	.	283	<i>Teufelkirsche</i>	.	19
<i>Sporapfel</i>	.	91	<i>Strauchbuche</i>	.	202	<i>Teufelsmattern</i>	.	12
<i>Sporäpfel</i>	.	104	<i>Strauchweide</i>	.	230	<i>Teufelszwirn</i>	.	153
<i>Sporbirn</i>	.	91	— <i>kleine</i>	.	S. 230. 244	<i>Tinne</i>	.	207
<i>Sporgelbaum</i>	.	24	— <i>niedrige</i>	.	230	<i>Thalbuche</i>	.	192
<i>Sprätzern</i>	.	24	<i>Straufdbeere</i>	.	31	<i>Theerbaum</i>	.	207
<i>Sprecken</i>	.	24	<i>Streichpalmen</i>	.	249	<i>Thelsbiele</i>	.	104
<i>Springweide</i>	.	227	<i>Streitbesingstrauch</i>	.	259	<i>Thierheiden</i>	.	161
<i>Sprockweide</i>	.	227	<i>Strichpalmen</i>	.	249	<i>Thirleinbaum</i>	.	10
<i>Spriökelweide</i>	.	227	<i>Strichweide</i>	.	221	<i>Thymeläe</i>	.	63
<i>Spriöckweide</i>	.	227	<i>Strötzer</i>	.	19	<i>Tintenbeeren</i>	.	80
<i>Sprotzern</i>	.	19	<i>Strohweide</i>	.	221	<i>Tirlen</i>	.	10
<i>Spriözer</i>	.	24	<i>Stuhlkraut</i>	.	166	<i>Tisselkirsche</i>	.	84
<i>Sproökweide</i>	.	227	<i>Sülfbast</i>	.	63	<i>Tobacksröhrenholz</i>	.	19
<i>Spulbaum</i>	.	26	<i>Sumach</i>	.	40	<i>Todtenkopfbaum</i>	.	46
<i>Spunellen</i>	.	34	— <i>Perücken</i>	.	Taf. 30. 40	<i>Tölpelchenbaum</i>	.	78
<i>Spürföhre</i>	.	210	<i>Sumpfbeere</i>	.	58	<i>Torfbeere</i>	.	58
<i>Stachelbeere</i>	.	34	<i>Sumpfbirke</i>	.	S. 200. 201	<i>Toifheide</i>	.	S. 61. 72
— <i>räuhe</i>	.	33	<i>Sumpfheide</i>	.	S. 61	<i>Tragbuche</i>	.	192
<i>Stachelbeerstrauch, glattblättriger</i>	.	34	<i>Sumpfhollunder</i>	.	43	<i>Tranbeere</i>	.	58
— <i>kleiner wilder</i>	.	34	<i>Sumpfmyrthe</i>	.	261	<i>Traubeneiche</i>	.	187
<i>Stachelkraut</i>	.	166	<i>Sumpfwiese</i>	.	241	<i>Traubenholder</i>	.	45
<i>Stachelpfrieme</i>	.	164	<i>Tachelken</i>	.	263	<i>Traubenkirsche, gemeine</i>	.	78
<i>Staudelbeere</i>	.	55	<i>Tällen</i>	.	207	<i>Tricelbeere</i>	.	78
<i>Staudenbirke</i>	.	201	<i>Talgbusch, deutscher</i>	.	260	<i>Tringelbeere</i>	.	56
<i>Stallkraut</i>	.	166	<i>Talinkenbeerstrauch</i>	.	42	<i>Trufeiche</i>	.	187
<i>Stechapfel</i>	.	14	<i>Tamarisken</i>	.	47	<i>Trunkelbeere</i>	.	56
<i>Stechbaum</i>	.	14	— <i>deutsche</i>	.	Taf. 38. 49	<i>Trunkelbeerstrauch</i>	.	56
<i>Stechdorn</i>	S. 23. 34.	259	— <i>französische</i>	.	Taf. 37. 47	<i>Tselbirlebaum</i>	.	104
— <i>deutscher</i>	.	S. 259	— <i>kleine</i>	.	49	<i>Twieselbeere</i>	.	84
<i>Stechginst</i>	.	165	<i>Tamariskenbaum</i>	.	48	<i>Uferweide</i>	.	252
<i>Stechlaub</i>	.	14	<i>Tamariskenstrauch</i>	.	S. 48. 49	<i>Ulme</i>	.	S. 37. 38. 39
<i>Stechpalme</i>	.	14	<i>Tanger</i>	.	S. 207	<i>Ulmenbaum</i>	.	S. 37. 38. 39
<i>Steckbaum</i>	.	271	<i>Tanne</i>	.	S. 207. 213	<i>Urle</i>	.	S. 39. 180. 278
<i>Steinähorn</i>	.	280	— <i>gemeine</i>	.	S. 213. 215	<i>Urlenbaum</i>	.	278

Ver-

Versich	S. 50
Versichdorn	S. 50
Viereiche	- 187
Vitschen	- 156
Vhederstrauch	- 44
Vogelbeerbaum	- 89
Vogelkirsche	- 84
— falsche schwarze	- 78
Vogelskirsche, rothe	- 19
Vogelzungenbaum	- 285
Wachenbeerdorn	- 23
Wachhandel	- 271
Wachholder	- 269
— <i>gemeiner</i> Taf. 206. - 271	
— — mit meist strauchartigem Stamm und Blättern von einem halben Zoll Länge	- 271
— mit meist baumartigem Stamm und Blättern die fast einen Zoll lang sind	- 271
— sibirischer	- 274
— <i>stinkender</i> Taf. 205. - 270	
— mit grössern Blättern	- 270
— mit kleineren Blättern	- 270
— mit weissbunten Blättern	- 270
— <i>Zwerg-</i> Taf. 207. - 273	
Wachholderbaum	- 271
Wachholderstrauch	- 271
Wachsbeere, gemeine	- 261
Wachsstrauch, gemeiner	- 260
Waldascher . . . S. 278. - 281	
Waldapfelbaum	S. 102
Waldbeerstrauch	- 55
Waldbeerstaude	- 55
Waldbirnen	- 100
Walddistelstrauch	- 14
Waldechse	- 278
Waldeiche	- 188
Waldeppig	- 35
Waldesche	- 285
Waldeschen	- 89
Waldgeisblatt	- 17
Waldgöttinnkraut, achtblättriges	- 139
Waldhaselstaude	- 204
Waldheide	- 62
Waldholder	- 45
Waldkirsche	- 84
Waldiilie	- 17
Waldlinde	- 142
Waldnachtshäuten	- 22
Waldrebe	- 153
— <i>gemeine</i> Taf. 113. - 153	
Waldrinde	- 19
Waldrüster	S. 37. 38. 39
Waldtanne	S. 213
Waldwinde	- 17
Walpurgismieien	- 19
Walpurgisstrauch	- 49
Wanzenkraut	- 67

Wanzenstrauch	S. 32
Warzenkraut	- 67
Wasserahorn	- 42
Wasseralbern	- 283
Wasserbeere	- 84
Wasserflieder	- 42
Wasserflittern	- 42
Wasserholder	- 42
Wasserholler	- 42
Wasserhülse	- 283
Wasserlinde	- 145
Wasserrüster	- 39
Wasserschlinge	- 78
Wasserweide S. 219. 221. - 252	
— gelbe S. 226	
Weckbaum	- 271
Wegbaum	- 271
Wegdorn	- 23
— <i>Alpen-</i> Taf. 15. - 25	
— <i>gemeiner</i> Taf. 13. - 23	
— <i>glatter</i> Taf. 14. - 24	
Wegedorn	- 23
Wegeschlinge	- 41
Wegholder	- 271
Wehdorn	- 23
Weiberkrieg	- 167
Weicheln	- 254
Wechsel, wilde	- 82
Wetle	- 217
— <i>Aman'sche</i> Taf. 165. - 225	
— aufrechte	- 240
— <i>ausgerandete</i> Taf. 176. - 234	
— <i>Bach-</i> Taf. 170. - 229	
— <i>bittere</i>	- 254
— <i>braune</i> Taf. 184. - 242	
— <i>braune</i>	- 227
— <i>breitblättrige</i>	- 240
— <i>Bruch-</i> Taf. 167. - 227	
— <i>Dotter-</i> Taf. 166. - 226	
— <i>dottergelbe</i>	- 226
— <i>dreimännige</i> Taf. 159. - 219	
— <i>Forby'sche</i> Taf. 172. - 231	
— <i>frühe</i> Taf. 168. - 228	
— <i>frühblühige</i>	- 228
— <i>Gebirgs-</i> Taf. 179. - 236	
— <i>gelbe</i>	- 226
— <i>gemeine</i> Taf. 197. - 254	
— <i>gemeine rothe</i>	- 229
— <i>gemeine weisse</i>	- 254
— <i>gehörte</i>	- 246
— <i>gespaltene</i> Taf. 171. - 230	
— <i>Hoppe'sche</i> Taf. 158. - 218	
— <i>Jacquin'sche</i> Taf. 181. - 239	
— <i>Korb-</i> Taf. 194. - 251	
— <i>krautartige</i> Taf. 175. - 233	
— <i>kriechende</i> Taf. 183. - 241	
— <i>lappländische kriechende</i>	- 233
— <i>Lorbeer-</i> Taf. 161. - 221	
— <i>lorbeerblättrige</i>	- 221
— <i>Matten-</i> Taf. 185. - 243	
— <i>Meyersche</i> Taf. 162. - 222	
— <i>Morast-</i> Taf. 190. - 247	
Weide , mürbe	S. 227
— netzartige	- 236
— <i>netzblättrige</i> Taf. 178. - 236	
— netzförmige	- 236
— niedergedrückte	- 241
— niedrige	- 240
— <i>Purpur-</i> Taf. 169. - 229	
— purpurrothe	- 229
— <i>quendelblättrige</i> T. 177. - 235	
— <i>rosmarienblättrige</i> Taf. 186. - 244	
— rothe	S. 229. 230
— <i>Salbei-</i> Taf. 188. - 246	
— <i>sammetartige</i> Taf. 196. - 253	
— <i>schlesische</i> Taf. 164. - 224	
— schwarze	- 78
— <i>Silber-</i> Taf. 182. - 240	
— <i>Sohl-</i> Taf. 192. - 249	
— spanische	- 9
— <i>spatibelblättrige</i> Taf. 189. - 247	
— spriöde	- 227
— <i>Starke'sche</i> Taf. 174. - 232	
— <i>stumpfblättrige</i>	- 234
— <i>Ufer-</i> Taf. 187. - 245	
— <i>Wasser-</i> Taf. 191. - 248	
— <i>weichblättrige</i> Taf. 195. - 252	
— <i>Weigelsche</i> Taf. 173. - 232	
— weisse	- 254
— wellenblättrige	- 220
— <i>wellenförmige</i> Taf. 160. - 220	
— <i>Werft-</i> Taf. 193. - 251	
— wilde	- 221
— wohlriechende	- 221
— wollige	- 240
— <i>Wulfen'sche</i> Taf. 163. - 223	
— zähe S. 229. 230. 254	
— <i>zweifarbig</i> Taf. 180. - 238	
— <i>zweiknospige</i>	- 228
Weidenbaum, grosser	- 254
Weidendorf	- 259
Weinägleinstrauch	- 50
Weinblatt	S. 278. 281
Weinläglein	- 50
Weinlaub	- 278
Weinnägelein	- 50
Weinrose	S. 111. 113
Weinschärlein	S. 50
Weinschärling	- 50
Weinscherlinge	- 50
Weinschierling	- 50
Weinzäpfel	- 50
Weipen	- 167
Weisespe	- 263
Weissalber	- 263
Weissbaum	S. 263. 283
Weissbeinholz	- 9
Weissbelle	- 263
Weissbuche	- 202
Weissdorn	- 95
— einsamiger	- 97
Weisspern	- 283
Weisslaub	- 104

Weißlöber	S. 283	Winterbuche	S. 192	Zeilang	S. 63
Weißschlingenbaum	- 41	Wintereiche	- 187	Zeitbeere	- 32
Weißseger	- 283	Wintergrün	S. 35. 36	Zeland	- 63
Weißstanne	- 213	Winterheide	S. 61. 62	Zetten	- 210
Weixen	- 167	Winterlinde	- 142	Ziedelbast	- 63
Welge	- 254	Winterschlagholzeiche	- 187	Ziege	- 207
Welpermei	- 19	Wirbelbaum	- 207	Ziegelbaum	- 105
Wendelbeere	- 32	Wisbeere	- 84	Ziegenholz	- 207
Werdendorf	- 259	Wispelbeere	- 84	Zieglig	- 63
Werft	- 251	Wilsalberbaum	- 265	Ziegling	- 63
— gemeiner	- 251	Wilsbaum	- 265	Zieserleinstrauch	- 10
— großer	- 251	Wilsespe	- 263	Zilster	- 221
— breitblättriger	- 249	Witschen	- 156	Zimmtrose	- 113
— kleiner rauher	- 246	Wittbuche	- 202	Zipparthen	- 87
— rundblättriger	- 246	Wittbucke	- 202	Zippenbeerbaum	- 89
— kriechender	- 243	Wittnebern	- 283	Zirbelbaum	- 207
— rauher	- 249	Wolbermei	- 19	Zirkelbaum	- 207
— spitzblättriger	- 251	Wolbertmei	- 19	Zitteraspel	- 266
Werftsstrauß	S. 249. 251	Wolfsbast	- 63	Zitterbaum	- 266
Werftweide	S. 248. 249	Wollbaum	- 268	Zitteresche	- 266
— kleine rundblättrige	S. 246	Wollweide	S. 221. 240	Zmieselbeere	- 84
Werge	- 207	Wolpermai	S. 19	Zolster	- 221
Wersenstrauch	- 23	Wonnebaum	- 195	Zuckerrose	- 113
Werstenbeerstrauch	- 23	Wüchel	- 254	Zürbelbaum, wilder	- 207
Weschelholz	- 26	Wirbchen	- 125	Zürn	- 210
Wetzsteinkraut	- 166	Wütscherling	- 50	Zulster	- 221
Wichdorn	- 121	Wundbaum	- 285	Zunderbaum	- 210
Wicheln	- 254	Wunderbaum	S. 263. 265	Zweckenholz	- 26
Wiedebau	- 78	Wundholzbaum	S. 285	Zweckholz	S. 19. 26
Wiedel	- 41	Yspen	S. 37. 38. 39	Zwergbuche	S. 202
Wiedelbaum	- 41	Zäumling	- 19	Zwergcistus	- 151
Wiedern	- 41	Zapfenholz	- 24	Zwerggeniste	- 158
Wiedorn	- 23	Zarm	- 210	Zwergkiefer	- 210
Wienstrauch	- 125	Zaumriegel	- 9	Zwergkirsche	- 81
Wielisch	- 89	Zaumbuche	- 202	— saure	- 81
Wiepen	- 117	Zaungilge	- 17	Zwergmispel	S. 93. 94
Wildkatzenstaude	- 249	Zaunkirsche	- 19	Zwergröslein	S. 151
Wildling	- 102	Zaunlilie	- 17	Zwetschenbaum	- 85
Wilge	- 254	Zebast	- 63	Zwetschenstaude	- 45
Wilgenbaum	- 254	Zeibast	- 63	Zwieseldorn	- 14
— rother	S. 229. 230	Zeidelbast	- 63	Zwitschenbeerstaude	- 45
Wilster	S. 221	Zeiland	- 63	Zylang	- 63
Winterbirke	- 195				



Acer platanoides.

F. Guimpel fec:



Acer austriacum.


F. Guimpel fec:



Acer campestre.

F. Guimpel fec:









216.



Vorläufige Nachricht an den Leser.

Alle Holzarten die in Deutschland, das heisst von der Nord - und Ostsee bis an die hohen Alpen, so wie vom Rhein bis zur Weichsel, wild angetroffen werden, sollen heftweise nach und nach in systematischer Ordnung getreu nach der Natur abgebildet, erscheinen. Jede Art wird ganz kurz nach ihren Kennzeichen, Benennungen in den verschiedenen Provinzen, Vaterlande, Boden Blüthe- und Fruchtzeit, Aussaat, Höhe, Alter, und Benutzung bezeichnet werden. Voran steht jedesmal der systematische deutsche und lateinische Name. Da man besonders dahin sehen wird, auf richtigen Unterschied verwandter Arten aufmerksam zu machen, so sucht man dadurch die genaue Kenntniß derselben zu begründen und alle Verwechslungen zu vermeiden. Das ganze Werk wird aus zwei Theilen, jeder ungefähr aus höchstens 100 Platten bestehen.

Der Herausgeber.