

RYNEK DRZEWNY I BUDOWLANY

PRZEMYSŁ BUDOWLANY
STANISŁAW POTOCZNY
Telef. 5032 Poznań, J. Fredry 2
273

ORGAN DLA HANDLU I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ORAZ BUDOWLANEGO

Rynek Drzewny: Rok XI.

Rynek Budowlany: Rok II.

ZARAZ DO ODDANIA:

ca 4.	wagony sosnowych desek	bocznych b. sęka	20 i 26 mm
" 3	"	odziomkowych	23 mm
" 12	"	"	30 mm
" 2	"	"	35 mm
" 10	"	"	42 mm
" 5	"	"	52 mm
" 1	"	"	60 mm
" 3	"	"	80 i 100 mm
" 2	"	wierzchołkowych	23 mm
" 4	"	"	30 mm

Towar suchy, tarcia zimowego, biały, częściowo tarty z kłocy wodnych. Parytet fr. wagon Wielkop.

391

Oferty do Red. Rynku Drzewn. dla P. W. K.

KIEROWNIK TARTAKU

samodzielny, w sile wieku z dłuższą praktyką, energiczny, bez żadnych nałogów, dobry fachowiec potrafi wykorzystać surowiec w największym stopniu, dobry kalkulator, bardzo dobrze obznajomiony i to wszechstronnie z fabrykacją buczyny i to z latami meblowmei toczonemi i nietoczonemi z deskami i parkietami parzonemi i nieparzonemi jako też z balami nieobrzynanemi **zmieni posadę od razaz lub później**; nierozchodzi się o wygórowane pobory tylko o dobrą i stałą posadę. Obejmie też posadę we większym eksporcie w charakterze übernemera i dalej ekspedjującego albo kierownictwo materiałplacu zarazem ekspedytora. Łaskawe zgłoszenia do Administracji R. Drz. i B. pod

„Dobry fachowiec od buczyny” 406

Uhlendorf & Renkawitz

Bydgoszcz — Słowackiego 1


Adres telegr.: UHLENDORF-Bydgoszcz

Tartaki parowe: Cierpice przy Toruniu
Osieczno, powiat Starogard

Zakłady heblarskie i szpuntownicze
Materiałtarty, kantówka, szalówka
Specjalność: podkłady kolejowe i sleepy

26

„FUNGIMORS“ — użyty na czas — chroni przed zasinieniem i stratami materjalnymi!



Próby doraźne

przekonują każdego o dobroci naszego środka zapobiegawczego przeciw sinieniu drzewa!

„FUNGIMORS“ D. R. P.
podług Prof. Dr. Rothera. 5

1. Impregnowane i nieimpregnowane, świeżo przetarte deski wystawiamy nieukładając ich, przez 3 tygodnie na działanie powietrza
2. Świeżo przetarte, nieukładane deski kładziemy, po przesychnięciu ich FUNGIMORSEM, jedną na drugą.
3. Tylko środkową część smarujemy kilka razy zoczynem FUNGIMORSA
4. Między niepreparowane FUNGIMORSEM deski układamy przekładki już sycone.

Powyższy rysunek wskazuje nam rezultaty prób doświadczalnych!
Żądajcie bezpłatnie broszur i orzeczeń o FUNGIMORSIE!

Przedstawicielstwo na Polskę:

C. A. FRANKE, Tartak Parowy, BYDGOSZCZ, Ad. Czartoryskiego 2
GEORG DOEGE, BERLIN-WEISSENSEE, Strassburgstr. Nr. 54

SCHLESISCHE NUTZHOILZHANDLUNG
GUSTAV GRAU & HEIDEL
CHEMNITZ

Nadleśnictwo Borek

poczta Samostrzel, powiat wyrzyski

sprzeda z tegorocznych zrębów

85 m³ olszy III kl. w dłużycach

bez sęków w czubie 20 cm.

399

Zarząd Szkoły Łomickiej

przy

Małopolskiej Hodowli Zwierzyny w Łukawicy

poczta Stryj, woj. Stanisławowskie

**przyjmuje kandydatów
do wyszkolenia na**

**zawodowych strażników łowieckich,
podłowczych i bażantarników.**

Ćwiczenia praktyczne odbywają się na terynach o powierzchni 15,000 hektarów, gdzie się znajduje gruba i drobna zwierzyna oraz bażantarnia. Na żądanie wysyłamy prospekt z dokładnymi warunkami przyjęcia.

Do zgłoszenia należy dołączyć 2 zł na korespondencję.

SUBMISJA.

W lesie majątności **Potulice**, pow. Wągrówiec, poczta Żelice, stacja kolejowa Runowo 2—3 1/2 km. twardej drogi jest na sprzedaż

271,05 m³ brzeziny użytkowej:

I kl. 2,94 m³, II kl. 36 72 m³, III kl. 161,00 m³, IV kl. 70,39 m³.

Drewno jest wyrobione i może być każdego czasu w lesie obejrzane za poprzednim zgłoszeniem się w Zarządzie majątności Potulice.

Piśmienne oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Submisja Potulice“ z podaniem ceny przeciętnej za 1 m³, loco las należy nadesłać do niżej podpisanego Wydziału Leśnictwa najpóźniej do **13 maja 1929 r.** przed południem godz. 11-tej.

Otwarcie ofert nastąpi w godzinę później. Wybór kupców i zatwierdzenie ofert zastrzega sobie właściciel lasu, względnie jego pełnomocnik. Oferenci są zobowiązani do uznania warunków sprzedaży, które na życzenie wysyłamy za zwrotem 1-zł kosztów.

Wielkopolska Izba Rolnicza

Wydział Leśnictwa.

394

J. MALOWANIEC i Ska.

TARTAK - st. Kivercze (Wołyń)

posiada na składzie zeszlenczone, dobrze przeschnięte materiały w wymiarach od 1/2—4": 300

sosna (stolarka), dębina, jesion, olcha, brzoza, grab, klon, brzoza. — Przyjmuje obstalunki wymiarowe. — Udziela kredytu wekslowego firmom solidnym.

Kupię 2—3 wagony

sosnowej szalówki

20 i 25 mm grubej — kilka wagonów

OKRĄGLAKÓW DĘBOWYCH, jak również **JODŁOWEGO MATERJAŁU BUDOWLANEGO.**

franko wagon polska stacja załadowcza.

Oferty do Adm. Rynku Drzewn. i Budowl. pod nr. 398

Submisja na kopalniaki

Nadleśnictwa Rydzyna

poczta Rydzyna, powiat leszczyński, stacja kolejowa Leszno i Rydzyna, sprzeda w drodze submisji dnia **28 maja 1929 r.** kopalniaki, wyrobione w roku gospodarczym 1928-29.

Leśnictwo Nowyświat

oddział	8 sztuk	10 =	1.68 m ³
„	9 „	45 =	3.88 „
„	10 „	42 =	4.59 „
„	11 „	25 =	2.60 „
„	13 „	22 =	2.31 „
„	14 „	32 =	3.15 „
„	18 „	45 =	4.26 „
„	20 „	132 =	17.46 „
„	19 „	60 =	8.57 „
„	21 „	239 =	31.70 „
„	22 „	140 =	18.28 „

Leśnictwo Dąbcze I.

oddział	39 sztuk	554 =	57.33 m ³
„	38 „	1001 =	106.61 „
„	37 „	453 =	54.30 „
„	36 „	85 =	13.91 „
„	35 „	338 =	48.38 „
„	34 „	757 =	87.36 „
„	29 „	40 =	5.91 „
„	30 „	253 =	34.05 „
„	31 „	313 =	43.00 „
„	32 „	56 =	8.55 „
„	28 „	38 =	5.20 „
„	27 „	71 =	9.32 „
„	26 „	27 =	4.64 „

Leśnictwo Dąbcze II.

oddział	51 sztuk	278 =	47.57 m ³
„	50 „	427 =	81.83 „
„	42 „	34 =	4.88 „
„	56 „	303 =	50.63 „
„	45 „	194 =	26.35 „
„	44 „	175 =	32.90 „
„	49 „	150 =	22.07 „
„	48 „	35 =	5.67 „
„	47 „	114 =	18.77 „
„	46 „	127 =	23.51 „

Leśnictwo Tarnowo

oddział	64 sztuk	19 =	3.39 m ³
„	71 „	14 =	1.96 „

Razem: sztuk 6.648 = 896.52 m³

Odległość od stacji kolejowej Leszno—Rydzyna 5—8 km. Drewno mierzone bez kory. Koszta korowania wynoszą 60 gr od m³, które zwraca kupujący. Pisemne oferty z napisem „Submisja na kopalniaki“ w zalakowanych kopertach należy nadesłać do Nadleśnictwa Rydzyna w Rydzynie do dnia **28 maja 1929 r.** godz. 10. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 11. Zarząd Generalny Dóbr Fundacji Sołkowskich zastrzega sobie wybór oferenta, względnie niezatwierdzenie żadnej oferty. (397)

Nadleśnictwo Rydzyna Fundacji Sołkowskich.

RYNEK DRZEWNY I BUDOWLANY

ORGAN DLA HANDLU I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ORAZ BUDOWLANEGO

OFICJALNY ORGAN ZWIĄZKU PRZEMYSŁOWCÓW DRZEWNYCH W POZNANIU

OFICJALNY ORGAN GIEŁDY DRZEWNEJ W BYDGOSZCZY

Rynek Drzewny: Rok XI. Wychodzi w poniedziałki, środy i piątki. Rynek Budowlany: Rok II.

PRZEDPŁATA na maj 1929 r. wynosi w Poznaniu przy odbiorze w ekspedycji 6,00 złote. Na pocztach 6,45 złote. Pod opaską wprost z ekspedycji w kraju i w wolnym mieście Gdańsku 7,50 złote. Pod opaską za granicą (oprócz Gdańska) 8,00 złotych. Numer pojedynczy kosztuje w Poznaniu w Ekspedycji 50 groszy. Z przesyłką pocztową w kraju i w wolnym mieście Gdańsku 60 groszy. Zagranicą 70 groszy.

Redakcja, Administracja i Ekspedycja
„RYNKU DRZEWNEGO I BUDOWLANEGO”
Poznań, Wielkie Garbary 20. Nr. telefonu 1820
DRUKARNIA:
Poznań, Wielkie Garbary 20. Nr. telefonu 3406.
Konta bieżące: P. K. O. 206377 — Bank Handlowy w
Warszawie Oddz. w Poznaniu — Bank Przemysłowców
Poznań — Bank Pozn. Ziemstwa Kredyt. w Poznaniu.

OGŁOSZENIA: Za tekstem 20 gr. od miesięcz. m. i. metr. (strona czterolamowa). W tekście zaś lub przed tekstem 60 gr. od miesięcz. m. i. metr. (strona dwulamowa).
OGŁOSZENIA: Z tabelkami o 30 procent więcej. Przy większych i kilkakrotnych ogłosz. stosowny jest rabat.
Dla poszukuj. posad przy jednorazowym ogłoszeniu 30 proc., przy dwurazowym 40 proc. i przy trzyrazowym 60 proc., rabatu. — Każda nowa podwyżka obowiązuje wszystkie już przyjęte ogłoszenia od dnia — zmiany cen bez uprzedniego zawiadomienia. —

Przedruk dozwolony tylko za podaniem źródła (Rynek Drzewny i Budowlany w Poznaniu).

O krążkach szlifierskich

Jednym z kardynalnych warunków korzystnej sprzedaży materiałów tartych jest czysta i dokładna przeróbka drewna, t. zn. akuratywny pod względem technicznym wyrób desek, bali i łat, z czym wiąże się zagadnienie zmniejszenia do minimalnych granic kosztów produkcji. Z drugiej atoli strony dzisiejsze życie gospodarcze nakazuje, aby zdolność roboczą podnieść na wyższy poziom i przez to koszta tarcia odpowiednio obniżyć. Ze spłotu odnośnych zagadnień wyróżniają się jednak te, których charakteryzują momenty specyficznie techniczne. Do nich należy zaliczyć sprawę utrzymania w całości i porządku maszyn tartacznych, z czym znowóż łączy się kwestja prawidłowego ostrzenia pewnych części maszyn. To też nie jest pozbawione znaczenia szczegółowe rozpatrzenie wspomnianej kwestji; zwłaszcza warto poświęcić uwagę krążkom szlifierskim (szmerglowym).

Praca, związana z ostrzeniem, należy do zasadniczych czynności technicznych w tartaku. Ostrzenie odbywa się na warsztatach, zaopatrzonych w krążki szlifierskie. Jest rzeczą wskazaną poznać proces wyrobu tych ostatnich. Wyrabia się je z tlenku glinowego (korund) lub węglika (karborund) i z materiału spajającego (cement). Wymienione składniki łączy się w jedno ciało, któremu nadaje się kształty krążka. Połączenie ich przeprowadza się za pomocą składników roślinnych, mineralnych lub ceramicznych. Pierwszy sposób polega na tem, że części składowe (które są ziarniste), miesza się z klejem, oliwą lub gumą; krążki szlifierskie wyciska się, gdy masa jest w stanie ciepłym. Wyrobione tak krążki nie są zbyt czułe na uderzenia i naciski, posiadając przytem wysoką wytrzymałość na ciągnięcie (t. zw. wytrzymałość bezwzględna). Nie są one jednak pozbawione wad, które ujawniają się w pracy przy ostrzeniu, co jest skutkiem porowatości skamieniałej masy. Poza to większe natężenie, t. zn. szybkie obroty koła szmerglowego, powodują rychłe zagrzewanie się jego. Ponieważ odnośne krążki szlifierskie służą tylko do suchego ostrzenia, przeto łatwo się zatykają. Należy szczególnie przestrzegać, aby nie

używać do nich oliwy lub ługu. Krążki szlifierskie, których zasadnicze składniki są połączone związkami mineralnymi, znajdują jeszcze do dziś dnia zastosowanie w zakładach obróbki drewna, pomimo że, posługując się nimi, powiększa się niebezpieczeństwo uszkodzenia końców zębów, na czym w pierwszym rzędzie cierpi sprawność ostrzenia pił.

Sposób mineralnego połączenia składników również nie jest pozbawiony wad, jak i z drugiej strony — zalet. Odnośne połączenie skutecznia się przy użyciu magnezyli lub krzemianu, przez co ziarnka składników (zmieszane z magn. wzgl. z krzem.), tworzą zaprawę wapienną. Ponieważ miejsca, które ostrzą, nie łatwo ulegają zagrzeniu się, przeto krążki te z powodzeniem mogą służyć do ostrzenia pił i noży heblarskich. Wadę ich stanowi częste zatykanie się w czasie ruchu, tak samo zresztą jak w odniesieniu do krążków z domieszką składników roślinnych. Ta wada bezspornie ujemnie wpływa na dokładność ostrzenia. W końcu, wyrób krążków szlifierskich z domieszką związków ceramicznych. Tlenek glinowy lub węgiel krzemu miesza się i następnie spala się z gliną, spatem polowym lub pobiałką (kaolina). Spalanie odbywa się na ogniu jasnym, jarzącym. Fabrykaty, wyrobione tym sposobem, są porowate, równomiernie twarde i nie zawierają w sobie jakichkolwiek nieczystości. Jeżeli chodzi o wadę tych krążków, to polega ona na tem, że objawiają one małą odporność na uderzenie i silniejszy nacisk. Użyte do automatycznych szlifierek, przynoszą odpowiednią korzyść, bowiem nie tak łatwo się zatykają.

Dla pierwszorzędných firm

294

poszukuję na eksport

suchą wołyńską tarcicę olszynową od 40 mm wzwyż,
świeży świerkowy materiał odziomkowy o ile możliwości
23 mm, suchy mat. sosn. odziomkowy od 42 mm wzwyż.
O szczegółowe oferty uprasza:

WALTER SCHNEUNEMANN - Bydgoszcz, Gdańska 132.

Stopień twardości krążków określa się wytrzymałością materiałów łączących (wiązących), nie zaś twardością zasadniczych składników. Im twardszy ma być krążek, tem miększe powinny być materiały wiążące, a to w tym celu, żeby stępione ziarenka składników (po pewnym czasie pracy) łatwo usunąć, dzięki czemu zdolność ostrzenia znacznie się powiększa. Dla wyrobienia krążka szlifierskiego o gładkiej powierzchni nie jest konieczny potrzebny materiał drobnoziarnisty, gdyż do tego celu mogą być z powodzeniem użyte związki gruboziarniste. Utrzymanie gładkiej powierzchni uzależnia się od równomiernego i niezbyt szybkiego podsuwu piły i noży. Jeżeli przy kupnie krążków szlifierskich zwraca się uwagę na ich twardość oraz ziarnistość, to trzeba zawsze pamiętać, że miększe krążki przewyższają twardsze pod względem zalet technicznych, bo jeśli ulegają one zużyciu nieco prędzej, to z drugiej strony strata mechanicznej siły (obrotowej) jest mniejsza, a ponadto stępione ziarenka masy łatwo można zastąpić ostremi. Twardość krążków z domieszką materiałów ceramicznych oznacza się literami: miękkie — J, twarde P. Stopnie ziarnistości są numerowane. Amerykań-

skie fabrykaty, wyrobione z najlepszego materiału są oznaczone następującymi numerami: 220, 200, 180, 150; z dobrego materiału: — 120, 100; z materiału średniej jakości: — 80, 70, 60, 50, 40; oraz z pośledniejszego gatunku: — 36, 30, 24, 20.

Przy wyborze odpowiednich artykułów należy również uwzględniać twardość i grubość posiadanych pił. Twardsze krążki z większym powodzeniem mogą być użyte do pił rozwiedzonych, niż do pił spłaszczonych, gdyż ostrza zębów tych ostatnich łatwo ulegają uszkodzeniom, gdy ostrzy się je na twarde krążkach szlifierskich, co pociąga za sobą zewszecmiar niepożądane zjawisko — nierówność tarcia. Przed użyciem krążka zaleca się badać całość jego, uderzając twardym przedmiotem w boczne płaszczyzny. Jeżeli dźwięk od uderzenia będzie czysty, — może to służyć dowodem, że krążek nie jest pęknięty, ani też nie posiada żadnych rysów. Ponadto należy zwracać uwagę, aby rozmiary krążka były odpowiednie w stosunku do wała, a średnica dziury jego powinna być takiej wielkości, żeby ograny, a więc rozszerzony wał nie hamował obrotów. Ścianki miejsca nasadzenia krążka na wał mają być pokryte twardym ołowiem (stopem).

Reforma taryf kolejowych

Komisja dla współpracy z Biurem Reformy Taryf Kolejowych, wyłoniona z Komitetu Taryfowego Państwowej Rady Kolejowej obraduje nad całym projektem nowych taryf normalnych i wszystkich taryf wyjątkowych. Cały ten sam materiał będzie jeszcze raz szczegółowo rozpatrywany na posiedzeniu Komitetu Taryfowego Państwowej Rady Kolejowej, która rozpocznie się 6 maja br. i potrwa według wszelkiego prawdopodobieństwa trzy dni.

W ogólności trzeba zaznaczyć, że celem finansowym, do którego obecnie zmierza projektowana reforma taryf nie jest, jak dotąd kwota 160 milionów złotych, ale kwota 140 milionów złotych, ponieważ okazuje się, według przygotowanego projektu żadną miarą więcej nie będzie można wyliczyć.


Nowa taryfa wejdzie w życie nie wcześniej niż w dniu 1 lipca, ale i to jest wątpliwe — a wobec szeregu taryf niższych przejściowych, które mają obowiązywać na przeciąg roku, efekt finansowy reformy taryfy w roku budżetowym 1929-30 będzie wynosił w najlepszym razie około 50 milionów złotych.

Poniżej podajemy przykładowo procentowy wzrost obciążenia, które według projektu reformy, ma być spowodowane dla poszczególnych ważniejszych artykułów drzewnych i i.:

Drzewo nieobrobione	27 %
Drzewo obrobione	17 %
Papierówka	35 %
Kopalniaki	12 ¹ / ₂ %
Podkłady kolejowe	16 %

Wyroby z drzewa	24,6 %
Masa drzewa	29 %

Poniżej podajemy projektowaną zwyżkę przewoźnego w dziale drzewa najpierw w procentach w postaci słupków, celem lepszego uzmysłowienia mającego nastąpić podrożeń i zaraz obok w innych działach. Zwyżka podana jest u góry każdego słupka.



Wyżej wyszczególniona podwyżka odnosi się jedynie do przewozów całowagonowych, niepospiesznych.

O ile chodzi o drzewo, **stwierdzić musimy, że przychodzi ona w chwili, kiedy mamy konjunkturę wyraźnie zniżkową.** Ministerstwo Komunikacji opóźnia się ze swoim projektem, gdyż lepsze położenie było przed rokiem i dwoma laty, nie wyzyskało wówczas konjunktury, która nie nastęrczała tyle trudności, jak obecnie. To znaczy, że taryfowy aparat kolejowy pracuje ociężale i mało elastycznie, upominając się o podwyżkę w chwili najmniej stosownej.

Poznańska Spółka Drzewna T. A.

Poznań, św. Marcin 52/53

poleca wszelkie gatunki materiałów stolarskich, budowlanych i kantówki

ze swoich składnic:

w Poznaniu, ul. Głogowska 109/110, Gnieźnie, Powidzu, Nowej Wsi, Strzelno, Kruszwicy, Grodzie, Swarzędzu, Wrześni, Inowrocławiu, Rawiczu, Gąsawie i Pleszewie. 1

KALENDARZ TERMINOWY

Skróty: L = licytacja, S = submisja, P = przetarg, W = z wolnej ręki.

Miejscowość	Dyrekcja wzgl. w o'eu.	Sprzedający	Spos. sprz.	Termin	Kłody i dłużyce użytkowe m ³						Uwagi	Ko- palniaki		Pa- pierówka		Opał	
					sosna	świerk	iodła	dąb	buk	brzoza		olcha	rodz. drew	m ³	rodz. drew		mp.
Pińskie	Białowieża	Nadleśn.	P	10. V.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	świerk	342	—
Rozdrażewo	Poznańskie	Admin. Dóbr Krotoszyńsk.	L	11. V. i 16 V.	160	8	—	—	—	—	—	2 i akacji 11, brzoza wałki użytk. 110 w tem + 35 m ³	—	—	—	—	1350
Leszyce	Bydgoszcz	Nadleśn.	S	11. V.	1906	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Poznań	Poznańskie	W. I. R.	S	13. V.	—	—	—	—	—	271	—	—	—	—	—	—	—
Radom	Radom	D. L. P.	P	13. V.	156	—	622	—	68	—	—	—	—	—	—	—	—
Radom	Radom	D. L. P.	P	14. V.	8235	—	4310	102	—	73	—	—	—	—	—	—	—
Radom	Radom	D. L. P.	P	15. V.	1423	—	—	679	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Radom	Radom	D. L. P.	P	15. V.	281	—	4426	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Radom	Radom	D. L. P.	P	16. V.	3662	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Radom	Radom	D. L. P.	P	16. V.	1972	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Piaski	Poznańskie	Nadleśn.	S	17. V.	—	—	—	173	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Radom	Radom	D. L. P.	P	17. V.	1762	—	—	1544	—	—	18	—	—	—	—	—	—
Rydzyzna	Poznańskie	Z.D Fundacji Sulkowski	S	28. V.	—	—	—	—	—	—	—	—	sosna	897	—	—	—
Krotoszyn	Poznańskie	Admin. Dóbr Krotoszyńsk.	S	28. V.	—	—	—	—	—	—	—	—	sosna	1000	—	—	—

Podatek obrotowy w handlu hurtowym

Niżej podajemy pełny tekst okólnika Min. Skarbu w sprawie stosowania ulgowej stopy podatkowej od obrotów przedsiębiorstw, nieprowadzących prawidłowych ksiąg handlowych; okólnik ten oznaczony jest nr. L. D. V. 3901/4 i datą 14. 3. 29.

„W myśl postanowień przedostatniej części art. 7 ustawy z dnia 15 lipca 1925 r. o państwowym podatku przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 550) oraz par. 25 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 8 sierpnia 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 82, poz. 560) przedsiębiorstwa handlu hurtowego, nie prowadzące prawidłowych ksiąg handlowych, nie mogą korzystać z ulgowych stawek podatkowych.

Mając jednak na uwadze, że opłacanie przez powyższe przedsiębiorstwa podatku według 2% stawki odbija się w wielu wypadkach niekorzystnie na ich położeniu finansowym, co w skutkach powoduje konsekwencje, niepożądane dla ogólnej sytuacji gospodarczej kraju, Ministerstwo Skarbu na zasadzie art. 94 powołanej ustawy upoważnia Izby Skarbowe (Śląski Urząd Wojewódzki) do przyznania wspomnianym przedsiębiorstwom ulg przy wymiarze podatku przemysłowego od obrotu za rok 1928 według poniższych wskazówek:

Wymiar podatku przemysłowego od obrotu za rok 1928 dla przedsiębiorstw handlu hurtowego, nieprowadzących prawidłowych ksiąg handlowych winny uskutecznić Komisje szacunkowe według 2% stawki podatkowej od całego obrotu, osiągniętego przez te przedsiębiorstwa, przyczem w każdym poszczególnym wypadku ustalą te komisje na podstawie posiadanych materiałów, ewentl. przy współudziale rzeczoznawców, jaka część ogólnego obrotu przedsiębiorstwa osiągnięta została ze sprzedaży hurtowej w rozumieniu części 3 art. 7 ustawy i par. 24 rozporządzenia wykonawczego.

Indywidualne, należycie uzasadnione, podania odnośnych płatników, wniesione do dnia 15 maja 1929 r. przedłożą Naczelnicy Urzędów Skarbowych do Izb Skarbowych z ewentl. wnioskami na obniżenie stawki podatkowej do 1% w stosunku do tej części ogólnego obrotu, która przypada za sprzedaż hurtową, ograniczając równocześnie odpowiednio egzekucję.

Z powyższej ulgi korzystać mogą tylko te przedsiębiorstwa: a) co do których złożono zeznania o obrocie w terminie przepisany, b) których obroty ustalone przez Komisje szacunkowe odpowiadają opinii Naczelników Urzędów Skarbowych stosunkom faktycznym, c) które nie prowadzą handlu towarami o charakterze luksusowym (okólnik z dnia 19. XI. 28, L. D. V. 15289).

Termin do przedkładania omawianych wniosków wyznacza się do dnia 1 czerwca 1929 r.

Izby Skarbowe (Śląski Urząd Wojewódzki) na podstawie wniosków Naczelników Urzędów Skarbowych, po przeprowadzeniu w razie potrzeby dodatkowych dochodzeń, obniżą wymiary podatku przemysłowego od obrotu za rok 1928, o ile chodzi o obroty osiągnięte ze sprzedaży hurtowej, do kwot przypadających według 1% stawki podatkowej, o ile odnośni płatnicy nie wnieśli odwołań przeciw wymiarowi podatku. W wypadku wniesienia odwołań należy jedynie zarządzić prowizoryczne ograniczenia egzekucji wstrzymując się z wydaniem ostatecznej decyzji do rozstrzygnięcia odwołań.

Tego rodzaju odwołania należy poddawać pod obrady na najbliższym posiedzeniu Komisji Odwoławczej.

Przy wydawaniu decyzji należy zwrócić szczególną uwagę na równomierność w udzielaniu ulg w okręgach poszczególnych Urzędów Skarbowych oraz w całym okręgu Izby Skarbowej (Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego).

Rynek niemiecki

Niechęć i zastój, wywołany silnymi mrozami zamienia się na większe ożywienie. Mieliliśmy bowiem taki stan rzeczy, że prawie przez dwa miesiące wszelkie obroty były przerwane, skutkiem czego **rozpoczęcie sezonu sprzedażnego nastąpiło o jakieś 2 miesiące później. Chęć czynienia zakupów ożywiła się dość znacznie.** Tymczasem nadmienić należy, że mniejsze tartaki wyzbyły się już swej produkcji, wprawdzie po cenach niższych, niż obecnie są notowane. Zresztą jest to objaw, stale się powtarzający i w swej istocie zrozumiały. **Zapasy gotowego materiału są w tym roku bezsprzecznie znacznie mniejsze niż przed rokiem.** Wobec tego nie należy się spodziewać nadmiernej podaży, mogącej przyczynić się do zachwiania obecnego poziomu notowań. Następnie **interesenci niemieccy stwierdzają, że tegoroczna podaż polska jest bezspornie mniejsza niż dotychczas tak, że materiał dobry będzie miał widoki dobrego zbytu.**

Położenie na rynku materiału o dziomkowego jest mocniejsze, zdrowsze i bardziej ożywione niż dotychczas, czego jednak nie można twierdzić o materiale wierzchołkowym. Wschodniopruskie ceny w dziale materiału odziomkowego wahają się między 110 do 123 mk loco stacja załadowcza, zależnie od jakości; materiał z kłód środkowych notuje się po 75—85 mk loco stacja załadowcza. Zaznaczyć wypada, że **cena materiału odziomkowego na ogół jest o 10 mk niższa niż przed rokiem,** podczas gdy spadek w dziale desek ze środków i czubków nie jest tak znaczny. Chwilowo najwięcej zainteresowania budzi materiał odziomkowy 40, 43, 45 i 50 mm, którego jednak jest brak. Jeżeli atoli mniejsze partje tych wymiarów są jeszcze do nabycia, to sprzedaje się je jedynie łącznie z materiałem mniej aktualnym i słabszym. Stwierdzić wypada, że **interesenci z roku na rok okazują coraz mniej chęci nabywania materiału odziomkowego poniżej 36 mm.** Ceny towaru zeszłorocznego obracają się między 115 do 125 mk loco wschodniopruską stacją załadowania.

W dziale papierówki daje się zauważyć nieco silniejszą tendencją, szczególnie w odniesieniu do rynku polskiego. Interesenci niemieccy starają się temu przeciwdziałać, lecz zdaje się, z niezbyt wielkim powodzeniem. Stan zatrudnienia niemieckiego przemysłu papierniczego i celulozowego jest dobry. Osiągane zyski są zadowalające. Ponieważ jednak niemieccy właściciele lasów nie mogą organizacji zakupów fabryk wyrobu papieru przeciwstawić swojej własnej organizacji sprzedażnej, przeto ich usiłowania w kierunku podniesienia cen papierówki nie mają, jak na razie, zbyt wielkiego powodzenia. Papierówkę polską notują po 3.75—4 dol. loco granica polsko - niemiecka. Eksporterzy czescy żądają do 23 mk loco granica czeska, Austria żąda 19 mk loco bawarska stacja graniczna.

Cena dębiny okrągłej fornierowej dochodzi na submisjach krajowych do 450 mk. Ostatnio sprzedano dębinę jakości normalnej na kilku przetargach w Spressarcie kl. I, po 220—230 mk, średnio po 150—160 mk, kl. II, po 210 mk, średnio po 120—130 mk, kl. III, 114 mk, kl. IV, po 64 mk. Dębowy materiał tarty twardy kosztuje 120—140 mk, jakość nieco lepsza po 170—175 mk, dochodząc do 200 mk, dębina miększa w blokach, lecz wąska przynosi około 200 mk, szersza 230—300 mk. W hurcie żądają jednak za materiał dobry i przede wszystkim suchy niekiedy znacznie więcej. Za dębową posadzkę parkietową płać od 135—175 mk loco Niemcy środkowe.

Robotnicy, zatrudnieni w przemyśle leśnym przy t. zw. eksploatacji lasu obowiązkuwi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia nie podlegają.

Pod mianem eksploatacji leśnej należy rozumieć wszelkie czynności, związane z wyrębem i pierwotną obróbką drzewa, dokonywane bądź na miejscu wyrębu, bądź na miejscu składów naładunkowych, a mianowicie: wyrąb (ściananie pnia), karczowanie, sadzenie drzew, obcinanie gałęzi i okorowanie, obciosywanie, rozpiłowywanie (przecinanie bala na odpowiednią długość), ładowanie na wozy lub wagoniki kolejek leśnych, względnie ryzowanie (spuszczanie bali z gór) oraz inne, dokonywane bez zastosowania maszyn i przyrządów mechanicznych — przeważnie przez tych samych robotników, którzy są zatrudnieni przy wyrębie lub też przez innych, lecz niekoniecznie wykwalifikowanych zawodowców. Wszelkie inne roboty, związane z t. zw. wtór-

na obróbką surowca drzewnego, a dokonywane w specjalnych zakładach przemysłowych, jak: pędzenie smoły, terpentyny, produkcja węgla drzewnego, obróbka materiałów leśnych w tartakach (wyrób desek i drzewa sortowego, w zakładach impregnacyjnych i t. p., jako roboty nie wchodzące w zakres robót, wykonywujących przy eksploatacji leśnej, — winny być uważane za roboty przemysłowe, zaś **robotnicy, zatrudnieni przy tych robotach, za robotników obowiązkuwi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia podlegających.**

Furmani, wozący drzewo rąbane z lasu na podstawie umowy uniezależnieni co do czasu i sposobu wykonania swej pracy od przedsiębiorcy, obowiązkuwi zabezpieczenia na wypadek bezrobocia nie podlegają, natomiast podlegają obowiązkuwi zabezpieczenia furmani, zatrudnieni przy przewozie drzewa na podstawie umowy najmu pracy z przedsiębiorcą.

SPRAWOZDANIA HANDLOWE

RYNKI KRAJOWE.

Wyniki sprzedaży drewna użytkowego i opałowego w nadleśnictwach państwowych.

Nadleśnictwo Państwowe Przymuszewo D. L. P. Bydgoszcz. Licytacja w dniu 18. kwietnia 1929 r.

Sosna	II kl.	za m3	41.77 zł
"	III "	"	30.42 "
"	IV "	"	25.35 "
"	szczapy opałowe	za mp.	10.01 "
"	wałki "	"	8.03 "

Nadleśnictwo Państwowe Runowo D. L. P. Bydgoszcz Licytacja w dniu 22. kwietnia 1929 r.

Dąb	szczapy opałowe	za mp.	15.09 zł
Brzoza	" "	"	14.50 "
"	wałki "	"	14.50 "
Sosna	II kl.	za m3	71.70 "
"	III "	"	59.40 "
"	IV "	"	52.63 "
"	wałki opałowe	za mp.	12.53 "

Nadleśnictwo Państwowe Woziwoda D. L. P. Bydgoszcz Licytacja w dniu 22. kwietnia 1929 r.

Brzoza	III kl.	za m3	33.01 zł
"	IV "	"	25.01 "
"	żerdzie I kl.	za szt.	3.00 "
"	" II "	"	2.30 "
"	" III "	"	1.90 "
"	szczapy opałowe	za mp.	11.00 "
"	wałki "	"	9.00 "
Sosna	II kl.	za m3	50.71 "
"	III "	"	44.94 "
"	szczapy opałowe	za mp.	12.67 "
"	wałki "	"	9.55 "

Nadleśn. Państwowe Jasnepole D. L. P. Poznań. Licytacja w dniu 22. kwietnia 1929 r.

Dąb B	II—III kl.	za m3	61.86 zł
" C	III—V "	"	45.39 "
"	szczapy użytkowe II kl.	za mp.	22.00 "
"	wałki "	"	30.00 "
"	szczapy opałowe	"	16.00 "
Buk	I kl.	za m3	55.83 "
"	II "	"	45.44 "
"	III "	"	37.90 "
"	szczapy opałowe	za mp.	15.86 "
Brzoza	III kl.	za m3	30.91 "
"	szczapy opałowe	za mp.	16.00 "
Grab	" "	"	16.00 "

Nadleśnictwo Państwowe Mochy D. L. P. Poznań. Licytacja w dniu 25. kwietnia 1929 r.

Jesion	wałki użytkowe	za mp.	15.00 zł
Brzoza	szczapy opałowe	"	16.50 "
Olcha	wałki użytkowe	"	17.00 "
"	szczapy opałowe	"	15.20 "
"	wałki "	"	12.52 "
Sosna	IV kl.	za m3	41.20 "
"	kopalniaki	"	25.16 "
"	żerdzie I kl.	za szt.	3.10 "
"	" II "	"	2.25 "
"	szczapy opałowe	za mp.	14.50 "
"	wałki "	"	11.50 "

Nadleśnictwo Państwowe Glińnica D. L. P. Poznań.

Licytacja w dniu 29. kwietnia 1929 r.

Dąb	szczapy opałowe	za mp.	15.05 zł
"	+	"	13.00 "
"	+	walki	12.00 "
Brzoza	szczapy	"	15.55 "
Olcha	"	"	14.30 "
"	walki	"	12.00 "
Sosna	III kl.	za m3	52.00 "
"	IV "	"	40.00 "
"	szczapy opałowe	za mp.	16.00 "
"	walki	"	12.30 "

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE

Resyjski rynek drzewny. Rosyjska produkcja drzewna, która przed wojną miała decydujące znaczenie dla Europy, spadła bezpośrednio po wojnie tak, że dopiero w ostatnich 3—4 latach zaczęła się dawać odczuwać w stopniu poważniejszym, na rynkach europejskich. Rozmiary tej produkcji stale postępują. Podług świeżo ogłoszonego sprawozdania produkcja drewna tartego wzrosła w roku gospodarczym 1927/28 (t. j. do 1 października 1928 r.), w porównaniu z poprzednim okresem rocznym o 8 proc., produkcja dykt i fornierów wzrosła o 18,5 proc. W większym jeszcze stopniu wzrosła wytwórczość samej gospodarki leśnej, bo o 43 proc. Różnica powstaje stąd, że w r. ub. szczególnie rozwinęło się budownictwo wiejskie. Rozwój przemysłu pozwolił na znaczne zwiększenie eksportu.

Przywóz drewna rosyjskiego do ważniejszych europejskich krajów importujących, wynosił w ostatnim roku gospodarczym w papierówce 14 proc., w kopalniakach 6,8 proc., w soplech 9,5 proc., w drewnie tartym 11,7 proc., w dyktach i fornierach 22,5 proc.

Nadchodzący rok gospodarczy zapowiada dalszy wzrost eksportu, w szczególności wywozu tarcicy. Wobec transakcji między Rosją a grupami im-

porterów w Anglii i Holandji forsowany jest obecnie wzrost produkcji, mimo to jednak spodziewają się, że zapotrzebowanie rynków: angielskiego i holenderskiego nie będzie mogło być całkowicie pokryte.

Eksport drzewny ma dla Rosji ogromne znaczenie wobec trudności wywozu innych artykułów, które przed wojną odgrywały poważną rolę. Wartość eksportu drzewnego stanowiła w ogólnym wywozie w r. 1927/28 — 12,2 proc. Szczupłe rozmiary rosyjskiego eksportu zmuszają właśnie do forsownego wywozu drewna. Wzrost przemysłu drzewnego opiera się na bardzo niskiej kalkulacji surowca, w której Rosja nie jest ograniczona, ceny oznaczane są dowolnie przez trust państwowy. W nadchodzącym roku gospodarczym Rosja zbliży się prawdopodobnie w ważniejszych pozycjach tego wywozu drzewnego do poziomu przedwojennego. Mimo nierentowności gospodarstwa drzewnego, należy się liczyć ze wzrostem wywozu drzewnego w latach najbliższych. Dla Polski znaczenie mieć będzie wzrost wywozu tarcicy, oraz w pewnym stopniu wywozu dykt. O ile rynek dyktowy ma jeszcze na razie niemal nieograniczoną pojemność, która sprawia, że konkurencja obca nie daje się odczuć, w zakresie tarcicy, konkurencja rosyjska wpływa na zupełne niemal usunięcie miękkiej tarcicy polskiej z rynku angielskiego.

Przewoźne morskie dla materiałów tartych z Gdańska: do Rouen 31 szyl. 6 d, do 32 sh standart, do Gandawy 29/6 do 30, do Antwerpii 30—31 szyl., do Rotterdamu 18—19 florenów, do Londynu 38/6—39 sh do portów Tyne 40 sh.

„Surowce i Przetwory Drzewne“, Spółka Akcyjna w Warszawie. Na członka zarządu wybrany został Lucjan Gawroński z Warszawy.

Redaktor odpowiedzialny W. Syroko mla-Syrokowski za dział ogłoszeń i administrację wydawnictwa St. Schlage. Członkami Drukarni Rynku Drzewnego T. z o. p. Poznań, ulica Wielkie Garbary nr. 21.

MAMY DO ODDANIA**I wagon desek nachorzątych**

przeważnie odziomkowe, zeszlórocznego tarcia 23 mm

MŁYN PAROWY i TARTAK T. z o. p. Zbąszyn

407

Mamy jeszcze

ograniczoną ilość

zołędzi dębu szypułkowego

oraz

bukwi i łąbinu trwałego

po przystępnych cenach do oddania i prosimy o spieszne zamówienia.

Składnica Nasion Leśnych

Przeglądu Leśniczego**Poznań,**

Wielkie Garbary 20

Telefon 18-20

408

„STANDARD“**Zakłady Przemysłowo-Leśne, Sp. Akc. - Warszawa**

ulica Marszałkowska 94

posiada na sprzedaż**materiał sosnowy odziomkowy w blokach**

II/III klasy zeszlórocznego przetarcia w wymiarach

13, 23, 26, 28, 29, 35, 36, 42 mm, z śred. dł. 5,4 m

Sosnowe szczapy

(lupane drewno opałowe)

od 14—30 cm powierzchni
przełupu,**bieżąc zakupię**w większych i mniejszych
ilościach na dostawę wago-
nową lub berlinką.Oferty uprasza się skierować
pod **B. E. 4577** do **Rudolf
Mosse, Breslau.** [410]**Adolf Fraenkel****makler drzewny****BRESLAU 13
Schliessfach 19**uprasza bieżąco o oferty na
sosn. stolarkę, deski pod-
łogowe, drzewo budul-
cowe, okrągłaki i drewno
opałowe, włącznie z 2%
provizji, loco stacja gran-
iczna. 409

OGŁOSZENIE

Państwowy Bank Rolny Oddział w Grudziądzu

w dniu 17. maja 1929 r. o godz. 10-ej rano w maj. DOROTOWO pow. Sepólno będzie sprzedawał w drodze przetargu następujące wyrobione sortymenty materiałów drzewnych.

A) znajdujące się na skład. przyst. k. Dorotowo a mianowicie:

DŁUŻYCE:

dębowe	około 1.100 m ³
brzozowe	„ 260 „
olchowe	„ 30 „
buk. grab. klon.	„ 30 „
sosnowe	„ 2.000 „
lipowe i osikowe	„ 100 „

SZCZAPY OPAŁOWE:

brzoz. dęb. grab. około 2.000 „

B) na zrębie w lesie

1. wałki użytk. dęb.	„ 200 mp
„ olchowe	„ 150 „
szczapy i wałki opał. różnych gat. przeważnie twardych	„ 2 000 „

Powyższe materiały można obejrzeć na miejscu. Informacji udziela Zarząd majątku Dorotowo.

4-5

Państw. Nadleśnictwo Wirty

poezta Borzechowo, pow. Starogard, sprzedaje na ogólnych warunkach sprzedaż drewna wyrobionego, obowiązujących w D. L. P. w Toruniu, następujące drewno użytkowe sosnowe z czystych zrębów z r. gosp. 1928-29.

Los 1. Leśn. Baby, oddz. i pododdz. 1a, 3c, 7e, 18h, 367 sztuk o masie 133.83 m³, a to III kl. 79.24, IV kl. 54.59 m³. Odległość od st. kol. 3 km.

Los 2. Leśn. Baby, oddz. i pododdz. 10a, 21b, 21f, 22c, 23a, 574 sztuk o masie 214.89 m³, a to II kl. 10.09, III kl. 146.92, IV kl. 57.88, w tem 3 szt. — 1.25 m³, a to II kl. 0.68, III kl. 0.31, IV kl. 0.26 m³. Odległość od st. kol. 4 km.

Los 3. Leśn. Baby, oddz. i pododdz. 25, 33b, 35b, 36f, 37d, 44b, 428 sztuk o masie 186.89 m³, a to I kl. 2.01, II kl. 15.35, III kl. 127.55, IV kl. 41.98, w tem 4 szt. — 3.47 m³, a to I kl. 1.32, II kl. 0.82, III kl. 1.33 m³. Odległość od st. kol. 5 km.

Los 4. Leśn. Baby, oddz. i pododdz. 41b, 447 sztuk o masie 308.35 m³, a to I kl. 13.48, II kl. 93.94, III kl. 185.29, IV kl. 15.64, w tem 21 szt. — 19.61 m³, a to I kl. 7.73, II kl. 3.40, III kl. 7.89, IV kl. 0.59 m³. Odległość od st. kol. 5 km.

Pisemne oferty z napisem „Submisja na drewno użytkowe” należy nadesłać do nadleśnictwa do dnia 10 maja br. godziny 11, poczem nastąpi otwarcie ofert. Drobne różnice w masie zastrzega się. Koszta korowania ponosi kupujący. Bliższych szczegółów co do warunków sprzedaży udziela Nadleśnictwo. Wadium nie obowiązuje.

Nadleśniczy Państwowy.

Materiał stolarski, budowlany, kupuję i sprzedaje

Ignacy Konieczny

Poznań Tama Garb. 4/5.
Skład drzewa. 17


Poszukuję kupna

kilka wagonów
szczapów dębowych
„ bukowych
„ brzozowych
użytkowych i opałow.
loko Poznań 23

J. KRZYŻANOWSKI - EXPORT DRZEW
Poznań, Św. Marcin 39. tel. 17-41

BACZNOŚĆ
Dobre piły
BACZNOŚĆ

oszczędzają czas, drzewo i pieniądze
Żądajcie najlepszych pił wyrobu Friedenshutte
z znakiem



Gwarancja za każdą sztukę

Natychmiastowa wysyłka ze składu pił tartacznych, tarczowych i poprzecznych. 173

Skład fabryczny i reprezentacja na Woj. Pozn. i Pom.

Sieredzki & Szulc T. z o. p.
Poznań, ul. Św. Marcina 43, tel. 34-50 i 34 80

Drewno opałowe

50 wagonów sosn. szczap opał.

okorowanych, lub nie 1 m dług., 14/30 cm pow. łupanych suchych, zdrowych **kupi za natychmiastową** zapłatą gotówkową i uprasza o oferty w języku niemieckim i niemieckiej walucie franko 404 niemiecka stacja graniczna.

OTTO WILHELM

HURTOWNIA DRZEW OPAŁOWEGO - DRESDEN A. 24.

Pośrednictwo
sprzedaży i kupna
KOPALNIAKÓW
na Górny Śląsk
H. KOSCHNICK
Katowice, Kościuszki 55.

FACHOWIEC DRZEWNY

kawaler lat 26 z siedmioletnią praktyką tartacznią, służy referencjami — świadectwami, włada językiem polskim-niemieckim w słowie i niemie **poszukuje posady** od zaraz lub później. Łaskawe zgłoszenia do Adm. R. Drzewnego pod nr. 373.

Student-Leśnik

szuka od czerwca praktyki leśnej — najchętniej w urzędzeniu leśnym. — Łaskawe zgłoszenia do Adm. R. D. i B. pod „Student“.

Mam zapotrzebowanie na wszelkiego rodzaju materiał 40 sosnowy oraz bukowy i olchowy

C. ALBRECHT
BYDGOSZCZ
Kordeckiego 28. Tel. 347.